Gegründet im Jahre 1850.

42. Jahrgang.

Frühjahr 1892.

Herbst 1892.



Preis-Liste

über

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Alleen-, Zierbäume & Sträucher, Hecken-, Wald- & Böschungspflanzen, Coniferen, Schlingpflanzen etc. Gemüse-, Blumen-, Gras- & Wald-Samen

von

W. RALL

Kunstgärtner,

Baumschulenbesitzer und Samenhandlung

in

Eningen

Eisenbahnstation Reutlingen (Württemberg).

Telegramm-Adresse: **Baumschule Eningen.**

Universitätsbibliothek · Techn. Univ. Berlin

Neues Tagblatt Aktien-Gesellschaft, Stuttgart.

Gegründet im Jahre 1850.

Verkaufs-Bedingungen.

Alle Verkäufe nach dieser Preisliste verstehen sich **per Cassa.** Die Preise sind in deutscher Reichswährung in Mark und Pfennigen: 1 Mark (*M.*) = 100 Pfennige (*₰.*) = Francs 1.25 = 1 Shilling Englisch. — **Oesterreichische** und **russische Banknoten** werden **zum Course** angenommen.

Die **Preise** sind **ohne Verbindlichkeit.**

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Erfüllungsort der Zahlung ist **Eningen.**

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht: 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm, 20 Gramm = 1 1/5 Lot altes Gewicht. Bei Abnahme von mindestens 10 Kilo von einer Sorte Samen berechne ich den Preis per 50 Kilo; bei weniger als 10 Kilo herab bis zu 100 Gramm wird der 1/2 Kilo-Preis und bei weniger als 100 Gramm der 20 Gramm-Preis in Anwendung gebracht.

Geld-Sendungen erbitte ich mir **franco.** Von Geschäftsfreunden, welche mit mir **nicht** in laufender Rechnung stehen, **erwarte ich den Betrag in Baar oder in Rimessen den Bestellungen beigefügt, andernfalls ich mir erlauben werde, denselben nachzunehmen.**

Nachnahmesendungen auf das Ausland werden nur gegen Anzahlung der ungefähren Hälfte effektuiert.

Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Verpackung wird auf das Zweckmässigste und äusserst sorgfältig ausgeführt; dieselbe wird nur zum Kostenpreis berechnet, jedoch **nicht** wieder zurückgenommen.

Die Versendung geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers; wird der Transport-Modus nicht — auch bei jeder wiederholten Bestellung **nicht** — vorgeschrieben, so nehme ich an, dass er meinem Ermessen überlassen bleiben soll, und wähle den Weg und die Art und Weise des Transportes, welcher mir am Angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Sollte der Fall eintreten, **dass bestellte Artikel bereits vergriffen sind,** so werde ich mir erlauben, sie durch **ähnliche oder bessere Sorten** zu ersetzen, und mache hievon nur dann eine Ausnahme, wenn es ausdrücklich verbeten wird.

Um **recht deutliche** Angabe des **Namens** und **Wohnortes,** sowie der **nächsten Eisenbahn-** oder **Poststation** wird dringend gebeten.

Etwaige **Reclamationen,** welche nicht **sofort nach Empfang** der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Der Versand ins Ausland findet ungehindert statt, da die Bedingungen der Reblaus-Konvention erfüllt sind.

Zur Besichtigung meiner grossen und ausgedehnten Kulturen lade ich meine Gönner jederzeit höflichst ein.

Korrespondenz in deutscher, französischer und englischer Sprache.

Für Wiederverkäufer von Baumschul-Artikeln stehen **Engros-Baumschul-Preislisten.**

Für Wiederverkäufer von Gemüse-, Blumen-, Gras- und Wald-Samen stehen **Engros-Samen-Preislisten**

gratis und franco zu Diensten.

Meine ausgedehnten Baumschulen, 60 Hektar im Mess haltend, **ca. 500 Meter über dem Meere gelegen,** machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge **für jedes Klima** mit nur sorgfältig erzogenen Bäumen, Sträuchern etc. aufs Beste auszuführen, da der passende Boden und die hohe Lage am Fusse der **schwäbischen rauhen Alb** meine Kulturen zum Absatz für jede klimatischen Verhältnisse sehr begünstigen.

Es wird mir ein besonderes Vergnügen bereiten, mit Ihren geschätzten Aufträgen beehrt zu werden, und dürfen Sie überzeugt sein, dass ich deren Ausführung die grösste Sorgfalt widmen werde.

Ich empfehle mich Ihnen mit vorzüglicher Hochachtung.

W. Rall,
Kunstgärtner.

Telegramm-Adresse: **Baumschule Eningen.**



U-Form
oder senkrechte Doppel-Cordons.



Einfache horizontale oder einarmige Cordons.



Hochstamm.



Aufrechte oder senkrechte Cordons.



Pyramide.



Doppel-Palmette mit 3 Etagen.



Einfache Palmette mit 3 Etagen.



Doppelte horizontale oder zweiarmige Cordons.

Beim **Herbst-** und **Frühjahrs-Versand** kann es vorkommen, dass die Witterung schnell umschlägt und **kälter** wird. Obgleich auf die **Verpackung** die **grösste Sorgfalt** verwendet, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass die Kälte auf den Inhalt eindringt, in welchem Falle die Bäume etc. **nicht** ausgepackt werden sollten, sondern mehrere Tage in einem **frostfreien** Raum zum **Auftauen** lagern zu lassen sind.

Bei **trockener** Witterung können aber auch Bäume etc. bei **grossen** Entfernungen **etwas vertrocknet** ankommen. Dieselben sind nach dem Auspacken **einen Tag ganz ins Wasser** zu werfen oder aber liegend in den **Boden zu legen** und bis zur Krone mit Erde zu bedecken, nachdem sie vorher **tüchtig mit Wasser** angespritzt wurden.

Bei solcher Behandlung wachsen die Bäume etc. wie zuvor und leiden nicht den geringsten Schaden.

Garten-Anlagen.

Als Landschaftsgärtner übernehme ich die **Anfertigung** der **ausgedehntesten Pläne** für **Park-, Lust-** und **Obstanlagen,** sowie die **Anpflanzung** mit meinem **reichhaltigen** Sortiment von Zierbäumen, Ziergehölz, Coniferen, Obstbäumen, hoch und halbhoch, Pyramiden und Palmetten, Beerenobst, Rosen etc. in nur gut kultivierten und reichlich bewurzelten Exemplaren.

Obstbäume.

Obstsorten-Verzeichnisse über vorzügliche Tafel- und Most-Sorten

stehen auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Aepfel.

	per Stück	M.	₰
Hochstämme, I. Wahl		1.	20
„ II. Wahl		—.	90
„ III. Wahl		—.	50
Halbstämme mit 1jährigen Kronen		1.	—
„ „ 3 „ „		1.	40
Pyramiden, auf Wildling, extra stark		1.	70
„ „ „ I. Wahl		1.	20
„ „ Doucin, extra stark		1.	80
„ „ „ I. Wahl		1.	20
„ „ „ II. Wahl		—.	60
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage auf Doucin		1.	30
„ „ „ **2** „ „ „		2.	20
„ „ „ 3 „ „ „		3.	20
„ „ „ 4 „ „ „		4.	50
„ „ „ 1 Etage auf Wildling		1.	10
„ „ „ 2 „ „ „		2.	—
„ „ „ 3 „ „ „		3.	—
„ „ in U-Form oder senkrechte Doppelcordon, extra stark		2.	20
Cordons, senkrechte, I. Wahl		—.	90
„ „ II. Wahl		—.	60
„ einarmig (wagrecht)		1.	—
„ zweiarmig „		1.	40
„ mit 2 Etagen nach einer Richtung hin übereinandergezogen		1.	40
Ruten, veredelte Most- und Tafelsorten, 1,50 bis 2 m hoch		—.	20
Edelreiser in Sorten 100 Stück M. 6. —,	10 Stück	—.	70

Birnen.

	per Stück	M.	₰
Hochstämme, Prima-Qualität, **extra Auslese**		1.	60
„ I. Wahl		1.	40
„ II. Wahl		1.	—
„ III. Wahl		—.	45
Halbstämme		1.	20
Pyramiden, auf Wildlinge		1.	40
„ auf Quitten		1.	40
„ „ „ **formiert,** extra stark, 2mal verschult		4.	50
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage auf Quitten		1.	50
„ „ „ 2 „ „ „		2.	80
„ „ „ 3 „ „ „		3.	60
„ **Hochstämme** mit **3** Etagen		6.	—
„ in U-Form oder senkrechte Doppelcordon, **extra stark,** 2—2½ m hoch		3.	—
Cordons, senkrechte		1.	—
„ einarmig (wagrecht)		1.	20
„ zweiarmig „		1.	50
Ruten, veredelte Most- und Tafelsorten 1,50—2 m hoch			
100 Stück M. 15. —		—.	20
Edelreiser in Sorten 100 Stück M. 6. —, 10 Stück M. —. 70.			



König Karl von Württemberg, vorzügliche Tafelbirne.
Pyramiden per Stück ℳ. 1. 80, **1jährig** nieder veredelt, per Stück ℳ. 1. 20.

Obstbäume.

Zwetschen, Pflaumen, Reineclauden und Mirabellen.

	per Stück ℳ.	₰.
Hochstämme, I. Wahl	1.	20
II. Wahl	—.	80
„ **Hauszwetschen** gewöhnliche, veredelte	—.	90
„ „ „ unveredelte	—.	70
Pyramiden, I. Wahl	1.	30
„ II. Wahl	—.	90
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1.	40
„ „ „ 2 „	2.	50
„ „ „ 3 „	3.	20

Kirschen.

Hochstämme, Süsskirschen in Sorten	1.	20
„ Sauerkirschen (Weichsel) in Sorten	1.	20
„ **unveredelte** Süsskirschen aus Samen, liefern vorzügliche Frucht zur Branntweinbereitung	—.	90
Halbstämme, Süss- und Sauerkirschen in Sorten	1.	—
Pyramiden, Süss- und Sauerkirschen in Sorten	1.	20
„ Ostheimer Weichsel, veredelt, II. Wahl	—.	70
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1.	40
„ „ „ 2 „	2.	60
„ „ „ 3 „	3.	20
„ **Amarellen** in Fächerform, circa 20—25 Triebe	4.	—

Aprikosen und Pfirsiche.

Hochstämme	2.	—
Pyramiden	1.	50
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1.	80
„ „ „ 2 „	3.	—
„ „ „ 3 „	3.	80

Wallnüsse.

Hochstämme, Juglans regia	1.	50

Quitten.

	per Stück ℳ.	₰.
Hochstämme, portugiesische **Apfel-** u. **Birn-** je	1.	80
Buschform, kräftig	—.	45
„ **aussergewöhnlich starke Büsche**	—.	70

Kastanien. (Essbare.)

Hochstämme, Castanea vesca	1.	50

Dürlitzen. (Kornelkirschen.)

Hochstämme, Cornus mascula	1.	50
Obst-Edelreiser in Sorten, 100 Stück ℳ. 6.—, 10 Stück ℳ. —.70.		

Obstkerne.

	per Kilo ℳ.	₰.
Pirus malus, Apfel	2.	20
„ **communis,** Birn	3.	—

Obstwildlinge zum Veredeln.

1000 Stück billiger!

	Alter	100 St. ℳ.	₰.
Apfelwildlinge	1	1.	40
„	2	2.	20
„ verschult	2	2.	80
„ verschult	3	3.	80
Birnwildlinge	1	2.	20
„	2	3.	50
„ verschult	2	4.	50
Doucin und Paradies, Unterlagen für Zwergäpfel, verschult	2	5.	—
Kirschen schön	2	2.	80
„ sehr stark	3	3.	50
Quitten, Angers verschult	2	5.	—
Pflaumen, St. Julien und Damascener	2	6.	—
„ Mirobolan	2	3.	50
Prunus Mahaleb, türkische Weichsel verschult	2	2.	50
„ „ „ „ verschult	3	3.	50

Aprikosen Zwetsche,

eine der ertragreichsten Zwetschen, Frucht sehr süss und feinschmeckend, goldgelbes Fleisch.

Hochstämme per Stück ℳ. 1. 40.

Pfirsich

Königin Olga von Württemberg.

Zwergstamm per Stück ℳ. 1. 80.



Anna Späth, Zwetsche,

eine der vorzüglichsten, saftreichsten Zwetschen; der Baum ist überaus fruchtbar und zu grösserer Anpflanzung sehr zu empfehlen.

Hochstämme per Stück ℳ. 1. 30.



Grosse schwarze Herzkirsche.

Hochstämme per Stück ℳ. 1. 40.

Beerenobst.

Stachelbeeren.

per Stück M. ₰.

In **auserlesenen guten grossfrüchtigen englischen Sorten** mit Namen . . . . . —. 40
10 Stück in Sorten M. 3. 60.

Gemischte gute Sorten ohne Namen in Rommel . . . —. 25
10 Stück M. 2. 20.

Abundance Rote Markt, liefert frühzeitig eine mittelgrosse Frucht, äusserst süss und geschmackvoll, nur wenig und fein behaart, sehr widerstandsfähig gegen jede Witterung und äusserst ertragreich. Zu Hecken-Anlagen sehr empfehlenswert —. 25
10 Stück M. 2. 20., 100 Stück M. 18. —.

Stachelbeerhochstämme, veredelt, ca. 1—1,40 m hoch, mit 2jährigen Kronen, beste englische grossfrüchtige Sorten mit Namen 1. 20

Johannisbeeren.

per Stück M. ₰.

Rote, weisse und **schwarze** in den besten grossfrüchtigen Sorten mit Namen, zur Weinbereitung und als Dessertfrüchte
100 Stück M. 15. —, —. 18

Gemischte gute Sorten ohne Namen in Rommel
100 Stück M. 12. —, —. 15

Gichtbeere, schwarzfrüchtige grossbeerige Johannisbeere . . —. 25
Diese Beeren, gegen Gichtleiden öfters gegessen, sollen demselben sehr entgegenwirken; auch die Blätter auf Wunden gelegt, heilen solche in auffallend kurzer Zeit.

Johannisbeerhochstämme, veredelt, weiss- u. rotfrüchtig 1. 20



Lee's
Schwarze Prolific Johannisbeere.

Extra grossfrüchtig und sehr ertragreich, vorzügliche Sorte zur Wein- und Liqueurbereitung.

Kräftige verzweigte Pflanzen
per Stück M. —. 25,
10 Stück M. 2. 20.

Neuheit!

Neuheit!

Fays new prolific
grosse rotfrüchtige Trauben-Johannisbeere!

per Stück M. ₰.

Whinham's Industry-Stachelbeer, Neuheit, unübertroffen in Tragbarkeit, behaart, gross, rotfrüchtig, reift 3 Wochen früher als andere bewährte englische Stachelbeersorten und gedeiht in jedem Boden, auch im Schatten von Bäumen etc.

Kräftige Pflanzen . . . . . 10 Stück M. 6. 50, —. 70
Schwächere „ . . . . . 10 „ „ 5. 50, —. 60
Hochstämme 1. 60

Diese neue, von Amerika eingeführte Sorte ist sehr reichtragend und bringt aussergewöhnlich lange Trauben. Die Beeren sind von ausserordentlicher Saftfülle, enthalten weniger Säure und kommen an Grösse den Kirsch-Johannisbeeren gleich. Zu Obstsaft und zur Weinbereitung ist sie hoch geschätzt.

Originalpflanzen, 1jährig, per Stück M. —. 80,
10 Stück M. 7. —.

Beerenobst.

Himbeeren.

	per Stück ℳ. ₰.
Colonel Wilder, neue amerikanische Varietät, 2mal tragend, weissgelb, sehr früh, extra	—. 50
Falstoff, remontierend, rotfrüchtig	—. 25
Hornet, sehr gross, rote Früchte, extra	—. 25
Merveille des quatre saisons, rotfrüchtig	—. 20
Merveille Surpasse, gelbfrüchtig	—. 40
Rote amerikanische	—. 20
Surprise d'automne, gross, goldgelbfrüchtig	—. 40
Sucre de Metz, 2mal tragend, gelbfrüchtig, remontierend	—. 25
Gemischte gute Sorten ohne Namen in Rommel	—. 15

100 Stück ℳ. 12. —.



Neuheit!

Shaffer's Colossal Himbeere.

Neuheit!

Es ist die **erste rote neue Himbeeren-Hybride,** welche **keine Ausläufer** macht. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, enorm ertragreich und kommt in jedem Boden fort.

Die riesengrossen Früchte sind dunkelschwarzrot, fein von Qualität und ausgezeichnet zum Einmachen.

Originalpflanzen 1jährig
per Stück ℳ. —.90,
10 „ „ 8.—.

Carter's Prolific Himbeere.

Feinste Dessertfrucht, kupferfarbig, äussert ertragreich und grossfrüchtig, vollständig winterhart.

Kräftige Originalpflanzen per Stück ℳ. —. 60, 10 Stück ℳ. 5. 50.

Erdbeeren. (Brestlinge.)

Folgende neue grossfrüchtige Sorten **mit** Namen per Stück 20 ₰, 10 Stück ℳ. 1. 60, 100 Stück ℳ. 12. —, als:

Amerikanische Volltragende, rote runde Früchte von mittlerer Grösse, sehr reichtragend u. von weinsäuerlichem, angenehmem Geschmack.
Browns Wunder, eine vielfach begehrte, in geeignetem, selbst schwerem und feuchtem Boden sehr fruchtbare Sorte.
Dr. Hogg, orangerot mit weissem Fleisch, ziemlich spät.
Gräfin Schaffgotsch, Frucht sehr gross, glänzend zinnoberrot. Fleisch weiss, vollsaftig, süss und sehr gewürzreich.
König Albert von Sachsen, sehr grosse, ovale, breite, orangekirschrote Frucht. Eine der schönsten und tragbarsten Erdbeeren und zur Massenkultur äusserst empfehlenswert.
Marguerite, frühe Reifezeit, Frucht rot, von bekanntem gutem Rufe.
May Queen (Mai-Königin), ist die früheste aller Erdbeeren und zur Bereitung von Erdbeersaft die geeignetste Sorte.
Mammouth, wohlschmeckend, saftig und gewürzreich.
Princess Alice, gute Treib- und Marktsorte von angenehmem Geschmack.
Sieger von Wörth, sehr gross, kegelförmig, Fleisch leicht rosa.
Teutonia, erstaunliche Tragbarkeit und äusserst frühe Reifezeit.
Erdbeeren in Rommel in bewährten besten grossfrüchtigen Sorten, bestehend aus:
Graf Bismarck, Graf Moltke, König Albert von Sachsen, Jucondas, Dr. Maurer, Frica d'hury, Victoria, Amerik. grossfrüchtige Ananas etc.,
per Stück 10 ₰., 10 Stück 60 ₰., 100 Stück ℳ. 4. 50.
Monats-Erdbeeren, rot- und weissfrüchtig, je per Stück 10 ₰, 10 Stück 80 ₰., 100 Stück ℳ. 6. —.



Walluf.

Walluf.

Diese Neuheit ist ein praktisch erprobter Sämling, der alle andern Sorten als **Massenanbau und Ertragsfähigkeit** übertrifft. Die Frucht zum Versand sehr geeignet, feines weinsäuerliches Aroma und leuchtend carminroter Färbung. Die grosse Ertragsfähigkeit dieser Sorte kann nur in dem robusten widerstandsfähigen Laube seinen Grund haben, das selten vom Pilze befallen wird. Ich offeriere von dieser wertvollen Sorte

das Stück ℳ. —. 25.
10 „ „ 2. 20.
100 „ „ 18. —.



Laxton's Noble.

Eine der frühreifendsten, grossfrüchtigsten und ertragreichsten Sorten von glänzend karmoisinroter Färbung. Das Fleisch ist fest und von feinem aromatischem Geschmack. Zum Treiben ist es die vorzüglichste Sorte und zur Anpflanzung im Grossen sehr zu empfehlen

per Stück ℳ. —. 30. 10 Stück ℳ. 2. 60.
100 Stück ℳ. 22. —.

Beerenobst.

Brombeeren, grossfrüchtige amerikanische.

Brombeeren.

Die Früchte sind zum Einmachen vorzüglich geeignet.

Grossfrüchtige amerikanische Sorten:

Dorchester, dunkelblau, süss.
Hoosac Thornless, sehr fruchtbar, Holz ohne Dornen.
Kittatiny, gross, schwarzfrüchtig.
Mammouth, frühreifend, Fleisch fest.
Newman's Thornless, eine der besten Sorten zum Essen.
New Rochelle, grösste Früchte von allen Brombeeren, sehr fruchtbar.
Philadelphia, dunkelrot.
Snyder, schöne Frucht, während 3 Wochen allmählich reif werdend.
Taylors Prolific, sehr gut.
Wilson's Early, enorm grossfrüchtig und sehr ertragreich.
Wilson's Junior, Früchte wohlschmeckend und süss, ertragreichste frühe Marktsorte, tief schwarz.

Per Stück 45 ₰. 10 Stück ℳ. 4. —.
100 Stück ℳ. 35. —.

In **Rommel** obiger Sorten **ohne** Namen per Stück 40 ₰., 10 Stück ℳ. 3. 20,
100 Stück ℳ. 28. —.

Rosarium.

Rosengarten!



Rosengarten!

Rosarium.

Rosen.

Meine **Rosenkollektion** besteht aus etwa 300 der besten neueren und älteren **Thé-, Noisette-, Remontante-** und **Bourbon-Sorten** in verschiedenster Färbung und schönstem Blütenbau, die bis jetzt jedem Rosenliebhaber vollkommen entsprochen haben, und offeriere in nur **vorzüglicher Qualität:**

Hochstämme.

	per Stück M.	J.
Remontante	1.	40
Thé-, Noisette und **Bourbon**	1.	60
Maréchal Niel, prächtig leuchtend, goldgelb	2.	—
Trauerrosen, dottergelb, gefüllt blühend	2.	20
Trauerrosen, diverse Farben . . . . . je	2.	50

Niedere Rosen.

	per Stück M.	J.
Centifolien-Rosen, rosa gefüllt, zu Hecken geeignet	—.	25
„ **schwarzrot** gefüllt	—.	40
„ multiflora fl. pl., rosa gefüllt	—.	30
Monatrosen, Cramoisi superieure, leucht. carmesinrot	—.	25
„ **Ducher, rein weiss**	—.	60
„ Fellemberg, carminrosa	—.	25
„ gewöhnliche	—.	20
„ Hermosa	—.	25
Polyantha-Rosen, diverse	—.	40
Moosrosen, in Sorten veredelt	—.	70
Remontant, am Boden veredelt	—.	50
Thé, Noisette und **Bourbon,** am Boden veredelt	—.	60
Wurzelechte Rosen	—.	50
Rosa rugosa, Mad. Georges Bruant, winterhart, gefüllt weissblüh.	1.	—
Rosa villosa pommifera (Apfelrose), grossfrüchtige Hagebutte zum Einmachen, extra stark 100 Stück M. 35. —,	—.	40
„ „ „ „ schwächere, 100 Stück M. 25. —,	—.	30
Schlingrosen in Sorten mit Namen	—.	40
„ in Rommel ohne Namen . . . 10 Stück M. 3. —,	—.	35

	100 Stück M.	J.
Rosa canina, Rosensämlinge, 2jährig	3.	—
„ „ „ 3 „	3.	50

Rosa rugosa Regeliana.

Die beste grossfrüchtige Hagebutte zum Einmachen. Die Früchte sind korallenrot, Abbildung natürliche Grösse. Auch als Zierstrauch hat diese früchtetragende Rose einen besonderen Reiz, wegen der auffallend lederartig, glänzend grünen Belaubung und wohlriechenden grossen Blüten.

1jährige Pflanzen per Stück M. —. 50, per 10 Stück M. 4. —.

Hochstämmige Trauer-Rose.



Hochstämmige Trauer-Rose.

Alleen-, Strassen- und Zierbäume.

Hochstämme.

Für **Wirtschaftsgärten etc.** sind **aussergewöhnlich starke**, öfters verpflanzte Zierbäume als: Akazien, Ahorn, Birken, Eschen, Kastanien, Linden, Pappeln, Platanen, Ulmen etc., zum Preise von M. 3.— bis M. 8.— per Stück vorrätig!

	per Stück M.	₰
Acer dasycarpum, Silberahorn	1.	60
„ macrophyllum, sehr schön grossblättrig	1.	50
„ monspessulanum	1.	70
„ negundo, eschenblättriger Ahorn	1.	20
„ „ californicum, stark wachsend	1.	50
„ „ **fol. variegatis**, buntblättrig	1.	80
„ „ „ „ „ Halbstämme	1.	40
„ platanoides, Spitzahorn	1.	20
„ „ **Schwedleri,** im Frühjahr purpurrote Blätter	1.	90
„ „ purpureus **Reitenbachi**	2.	—
„ pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn	1.	20
„ „ atropurpureus, rotblättriger Ahorn	1.	70
„ „ **fol. atropurpureis**, Blätter bedeutend dunkler rot als bei der älteren Form	2.	80
„ „ **Leopoldi,** buntblättrig	1.	70
„ „ **lutescens**	2.	80
„ „ **purpurea fol. aurea variegatis Nizeti,** Neuheit, vierfarbiges Blatt, 1jährige Veredlung	2.	80
„ „ striatum	1.	70
„ saccharinum, Zuckerahorn	1.	60
Aesculus hippocastanum, weissblühende Kastanie, extra Wahl	1.	80
„ „ I. Wahl	1.	40
„ „ II. Wahl	1.	—
„ hyacinthaeflora, fl. pl. alba, weissgefüllte Kastanie	2.	—
„ Pavia, gelbrotblütige Kastanie	2.	—
„ rubicunda (carnea), rotblühende Kastanie, extra Wahl	2.	60
„ „ „ „ „ I. Wahl	2.	—
„ „ „ „ „ II. Wahl	1.	60
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, I. Wahl	1.	80
„ „ „ II. Wahl	1.	20
Alnus glutinosa und alba, Erlen, sehr kräftig	—.	80
„ „ „ „ „ ca. 2½—3 m hoch, garniert	—.	60
„ „ **quercifolia,** eichenblättrig	1.	80
Betula alba, Weissbirke, extra stark	1.	—
„ „ „ I. Wahl	—.	80
„ „ „ Ruten, ca. 3 m hoch	—.	60
„ „ elegans pendula	2.	20
„ „ grandis, grossblättrige Birke	2.	20
„ „ laciniata, geschlitztblättrige Birke	2.	20
„ „ purpurea, Blutbirke	2.	50
Caragana arborescens, wilde Caragane, gelbblütig	1	40
„ gracilis, Halbstämme	1.	50
Carpinus betulus, Hainbuchenpyramiden zu Laubegängen	—.	80
Catalpa syringaefolia **speciosa,** vollständig winterhart	3.	—
Celtis australis, Zürgelbaum, extra stark	1.	50
Cerasus padus **serotina** mit lorbeerähnlich glänzenden Blättern, als **Alleebaum** sehr zu empfehlen	2.	80
„ **chinensis fl. rosea plena,** Solitär	3.	50
Cornus sanguineum fol. arg. marginatus, Neuheit, veredelt, Halbstämme	2.	50
„ mascula **fol. arg. variegatis,** Halbstämme	3.	50
„ „ **tricolor,** Halbstämme	3.	50
Corylus laciniata	2.	80
„ **atropurpurea, grossblättrige Bluthaselnuss,** hochstämmig veredelt, **Neuheit**	3.	20
„ avellana **aurea,** Goldhaselnuss, hochstämmig veredelt	3.	—
Crataegus oxyacantha, fl. pl. rubra, rotgefüllter Weissdorn	1.	70
„ „ „ „ alba, weiss „ „	1.	70
Cytissus laburnum, Goldregen	1.	50
„ „ **Adami,** rotblühender Goldregen	2.	—
„ „ „ Halbstämme	1.	60
Fagus sylvatica **atropurpurea,** Blutbuche, extra Auslese mit kräftigen Stämmen u. starken schönen Kronen	7.	—
„ „ „ Blutbuche, Hochstämme	3.	—
„ „ „ „ Halbstämme	2.	20
„ „ **asplenifolia**	2.	50
Fraxinus aucubaefolia, Blatt gelb bespritzt, wie Aucuba japonica, prächtige **Neuheit**	3.	50
„ excelsior, gewöhnliche Esche, I. Wahl	1.	20
„ „ „ „ II. Wahl	—.	90
„ **globiferum, Kugelesche,** für kalte hohe Lagen	1.	50
Fraxinus juglandifolia	1.	40
„ ornus, Manna- oder weissblühende Esche	1.	50
„ **pulverulensis var.,** prächtig panachiert	3.	50
Fraxinus scolopendrifolia	1.	40
„ **spectabilis**	1.	30
Gleditschia tryacanthos, Christusdorn	1.	80
Juglans americana nigra, amerikanische Schwarznuss	1.	50
„ regia, Wallnuss	1.	50
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2.	—
Pirus salicifolia argentea, **silberblättrige** Birn	1.	50
„ „ „ „ „ Halbstämme	1.	20
„ malus spectabilis floribunda, stark	1.	80
Platanus occidentalis, Platanen, extra starke	2.	20
„ „ „ I. Wahl	1.	70
„ „ pyramidalis, Platanen, 2—2½ m hohe Pyramiden	1.	20
Populus balsamea, Balsampappel, extra stark	1.	20
„ „ „ I. Wahl	1.	—
„ „ Pyramiden, von unten verzweigt, ca. 2—3 m hoch	—.	70
„ canadensis, canadische Pappel, extra stark	1.	10
„ „ „ „ I. Wahl	—.	90
„ „ „ „ II. Wahl	—.	70
„ „ **cordata,** sehr **grossblättrig,** schnellwüchsig	1.	40
„ **italica** (fastigiata), Pyramidenpappel, extra stark	1.	—
„ „ „ I. Wahl	—.	80
„ „ „ II. Wahl	—.	60
„ nigra, Schwarzpappel	1.	—
„ **nivea,** Silberpappel	1.	30
„ tremula, Zitterpappel	1.	20

Prunus avium, fl. pl.

Prunus avium, fl. pl., weiss gefülltblühende Kirsche, stark	1.	40
„ „ „ „ „ „ „ Halbstämme	1.	10



Prunus Pissardi.

Prunus Pissardi, purpurblättrige rotfrüchtige Kirschpflaume	1.	50
„ „ „ „ „ Halbstämme	1.	20
„ „ „ „ „ Pyramiden	—.	90
„ triloba, rosa gefülltblühend	1.	50
„ „ „ Halbstämme	1.	20
„ virginiana	1.	20

Alleen-, Strassen- und Zierbäume.

Hochstämme.

	per Stück M.	₰
Quercus americana rubra, amerikanische spitzblättrige Roteiche mit roter Belaubung im Herbst	2.	40
„ „ „ extra prima Auslese, Solitär	3.	20
„ „ alba, amer. Weisseiche, anfangs grün, im Sommer purpurrot belaubt, extra prima Auslese, Solitär	3.	20
„ **atropurpurea nigra**, ganz **schwarzrote** Belaubung	3.	50
„ Cerris, österreichische Cerreiche	1.	50
„ Concordia, goldgelbblättrige Eiche	3.	—
„ „ extra prima Auslese, **Solitär**	4.	50
„ gewöhnliche Eiche	1.	20
„ macrocarpa, grossblättrig	2.	50
„ pubescens	2.	50
„ **var. marmorata,** weiss panachiert	3.	80
„ **variegata**	3.	80
Robinia angustifolia	1.	80
„ Bessoniana, ausdauernd für hohe Lagen	1.	70
„ „ viscosa, Klebakazie, rosablühend, Halbstämme	1.	20
„ hispida, rotblühende Akazie	2.	—
„ inermis rubra, rotblühende Kugelakazie	1.	80
„ pseudoacacia, gewöhnliche Wildakazie	1.	10
„ umbraculifera (inermis), Kugelakazie, extra Wahl	2.	20
„ „ „ „ I. Wahl	1.	80
Salix Batavia (hollandica) für feuchte Lagen, 3 m hoch	—.	60
„ laurifolia, Lorbeerweide mit glänzenden Blättern, für feuchte und trockene Lagen sehr empfehlenswert	1.	—
Sorbus aucuparia, Vogelbeer	1.	40

Sorbus aucuparia var. dulcis
(Mährische süsse Eberesche) **Neuheit!**

Die Früchte sollen sich genau so wie Preiselbeeren konservieren lassen und ein höchst gesundes und erfrischendes Kompott geben. Diese Früchte kann man ihres süssen und aromatischen Geschmackes wegen auch roh verwenden.

Hochstämme mit 1jährigen Kronen	6.	—
Syringa, ca. 1—1,20 m hohe veredelte Kronenbäumchen in Sorten, als:		
„ alba grandiflora, **Neuheit**	2.	—
„ Charles X.	1.	70
„ **chinensis**	1.	60
„ Dr. Andry	1.	60
„ Kaiser Wilhelm	1.	60
„ **Marie Legraye, Neuheit**	2.	—
„ in Rommel ohne Namen	1.	40
Tilia argentea, Silberlinde, I. Wahl	2.	20
„ „ „ II. Wahl	1.	60
„ caroliniana, raschwachsend	2.	—
„ **dasystyla** (euchlora), Krimlinde, vollständig **winterhart**, leidet nie durch Trockenheit, die Blätter bleiben bis Oktober glänzend grün und werden weder durch Rost, Rauch noch Staub beschmutzt, extra starke prima Auslese	3.	50
„ „ I. Wahl	2.	50
„ „ II. Wahl	1.	80
„ „ Spalierform, ca. 2 m hoch	1.	50
„ gigantaefolia (macrophylla), riesenblättrig	2.	50
„ parvifolia, kleinblättrig	2.	—
„ platyphyllos, grossblättr. Linde, extra stark, prima Auslese	2.	50
„ „ „ „ I. Wahl	1.	80
„ „ „ „ II. Wahl	1.	20
„ „ Pyramiden, garniert zu Laubegängen	1.	40
„ superba, mit weissgrauer Rinde	2.	50
„ tomentosa, silberblättrig, aufrechtwachsend	2.	50
Ulmus campestris	1.	30
„ „ **latifolia**, sehr schön als Alleebaum	2.	80
„ „ **Louis von Houtte**, goldblättrig panachiert	3.	80
„ **Dampieri**, pyramidalwachsend	2.	80
„ „ **aurea**, extra prima Auslese, Solitär	5.	—
„ **de Douai**, mit kompakt pyramidalem Wuchs, als Strassenbaum sehr zu empfehlen, raschwüchsig	2.	—
„ **microphylla purpurea**	3.	50
„ **montana**, grossblättrige Ulme, I. Wahl	1.	60
„ „ „ „ II. Wahl	1.	20
„ **plumosa**, pyramidalwachsend	2.	80
„ **umbraculifera**, Kugelulme	1.	60
„ **vegeta**, grossblättrige, aufrecht und **ausserordentlich starkwüchsige** Huntingdon-Ulme	1.	80
„ **Whelotie**, Neuheit	3.	80
Viburnum opulus, fl. pl., Schneeball	1.	60
„ „ „ „ „ Halbstämme	1.	30

Trauerbäume.

Hängende Hochstämme.

	per Stück M.	₰
Acer dasycarpum **Wieri laciniatum** pendula	3.	80
Betula elegans pendula, Trauerbirke	2.	—
„ laciniata pendula	2.	—
Caragana arborescens pendula, für Gräber sehr geeignet	2.	—
Chamaecerasus pendula, feinblättrige Trauerkirsche	1.	80
Corylus avellana pendula, hängende Haselnuss	2.	20
Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche	2.	—
„ „ „ „ von unten garniert, ca. 2½ m hoch	2.	—
„ „ **atropurpurea** pendula, **Neuheit**	6.	50
Fraxinus excelsior pendula, Trauresche	1.	60
„ **lentiscifolia** pendula nova, sehr zierlich feinblättrig	1.	20
„ aurea, Goldesche	1.	60
Juglans regia pendula, Neuheit, Trauerwallnuss, schön	4.	50
Larix europaea pendula, Trauerlärche, **Neuheit**	5.	50
Populus tremula pendula, hängende Pappel	1.	40
Pirus salicifolia argentea pendula, **silberblättrige** Birn	1.	50
„ „ „ „ „ Halbstämme	1.	20
Quercus pendula, hängende Eiche	3.	—
Robinia pseudoacacia pendula, Trauerakazie	2.	—
Salix sibirica pendula, Trauerweide	1.	80
„ caprea pendula „	1.	60
Sophora japonica pendula, für Gräber passend	2.	—
Sorbus aucuparia pendula, hängende Vogelbeer	1.	80
Tilia argentea pendula, Häng-Silberlinde, I. Wahl	2.	20
„ „ „ „ II. Wahl	1.	60
Ulmus montana pendula, grossblättrige Trauerulme	1.	60
„ **suberosa** pendula, hängende Korkulme	3.	—



Caragana arborescens pendula
für Gräber.
Hochstämme per Stück M. 2. —.

Ziersträucher für Garten- und Parkanlagen.

		100 Stück	M.	₰
In 15 Sorten nach **meiner** Wahl			18.	—
„ 25 „ „ „ „			23.	—
„ 35 „ „ „ „			28.	—
„ 45 „ „ „ „			35.	—
„ 60 „ dabei feinere und veredelte Sorten			50.	—

Nach Wahl des Bestellers:

	per Stück	M.	₰
Acer californicum, starke Büsche		—.	40
„ monspessulanum		1.	10
„ negundo, eschenblättriger Ahorn		—.	25
„ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, 1jährig veredelt		—.	70
„ „ „ Pyramiden		1.	40
„ „ „ halbstämmig		1.	40
„ pseudoplatanus, **purpurea fol. aurea variegatis Nizeti**, Neuheit, vierfarbiges Blatt		2.	—
„ „ atropurpurea, Sämlinge		—.	80
„ „ „ Pyramiden, veredelt		1.	40
„ „ fol. var. **Leopoldi**, 2jährig veredelt		1.	20
„ „ „ „ „ Pyramiden		2.	—
„ platanoides **Schwedleri**, Pyramiden		2.	—
„ „ **heterophyllum** variegata aurea, Pyramiden		2.	—
„ virginianum, 2 m hoch verzweigt		1.	20
Aesculus macrostachia, langtraubige, im Monat Juli weissblühende Zwerg-Rosskastanie		1.	20
Alnus imperialis laciniata		1.	70
„ glutinosa		—.	20
„ incana		—.	20
„ ca. $2^1/_2$—3 m hoch garniert		—.	50
Amorpha glabra		—.	20
„ Lewesi		—.	20
Andromeda calculata, winterhart und immergrün		1.	20
„ **japonica**, nieder, sehr schön		1.	—
Aralia spinosa		—.	80
„ **Maximowiczi**		1.	60



		M.	₰
Azalea mollis fürs freie Land		1.	40
„ **pontica**, „ „ „		2.	—
Berberis vulgaris		—.	20
„ „ **atropurpureus**		—.	40
„ „ dulcis		—.	45
„ oder **Mahonia japonica**, sehr schön		—.	80
Betula alba, Weissbirke		—.	25
„ „ **laciniata**		1.	20
„ „ populifolia		1.	50
„ „ pyramidalis		1.	20
„ „ **fol. atropurpureus,** Blutbirke		1.	60

	per Stück	M.	₰
Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum		—.	50
Buxus arborescens, formiert,	50—60 cm hoch	1.	—
„ „ „	35—45 „ „	—.	70
„ „ **künstlich** formierte Pyramiden	100 „ „	4.	50
„ „ **formierte** Kronenbäumchen		5.	—
„ „ fol. variegatis	30—40 „ „	—.	70
„ „ „ „	20—25 „ „	—.	50
„ „ angustifolius	50—60 „ „	1.	—
„ „ „	35—45 „ „	—.	70
„ „ **latifolia aurea, gross und goldblättrig**	50—60 „ „	3.	60

Calycanthus floridus

(Gewürzstrauch)

mit samtig braunen, herrlich **duftenden Blüten**; auch das **Holz** riecht angenehm.

		M.	₰
Calycanthus floridus, starke Pflanzen		1.	20
„ „ schwächere „		—.	80
Caragana arborescens		—.	40
„ „ pendula	80—120 cm hoch	1.	20
„ gracilis, sehr reichblühend, nieder veredelt		—.	80
Carpinus betulus, Hainbuchen-Pyramiden, garniert zu Laubegängen, 2mal verschult, ca. 2 m hoch		—.	80
„ „ Hainbuchen-Pyramiden, ca. 1 m hoch, verzweigt		—.	50
Catalpa syringaefolia		—.	60
Celtis australis		—.	50
Cercis siliquastrum		—.	45
Colutea arborescens		—.	30
„ cruenta		—.	40
Corchorus (Kerria) japonicus		—.	50
Cotoneaster Simonsi		—.	45
„ nepalensis		—.	45



Haselnüsse, grossfrüchtige (Corylus Avellana).

	per Stück	M.	₰
Corylus avellana, Haselnuss, **starke** Pflanzen		—.	30
„ „ **fol. atropurpureus,** Bluthaselnuss, starke Büsche		1.	20
„ „ „ „ Bluthaselnuss, schwächere Pflanzen		—.	80
„ „ **aurea,** goldblättrige Haselnuss		1.	60
„ „ italienische Haselnuss, grossfrüchtig		—.	45
„ „ in 15 guten Sorten **mit** Namen		—.	60
„ „ gemischte gute Sorten **ohne** Namen		—.	50

Ziersträucher für Garten- und Parkanlagen.

	per Stück	M.	₰
Cornus alba (sibirica), roter Hartriegel		—.	40
„ „ „ variegata elegantissima		1.	—
„ sibirica **Späthi aurea**		1.	20
„ sericea		—.	40
„ mascula, Dürlitzen (Cornelkirsche), rotfrüchtig		—.	45
„ „ **fructo lutea,** gelbfrüchtig		—.	70
„ „ **fol. arg. variegatis,** buntblättrig		1.	20
„ „ „ „ **formierte** Pyramiden		3.	20
„ „ **tricolor,** sehr schön, **formierte** Pyramiden		3.	80
„ **sanguineum fol. arg. marginatus, Neuheit,** ca. 2 m hohe formierte Pyramiden		3.	20
„ „ **elegantissima**		1.	40
Crataegus oxyacantha fl. pl. rubra, rotgefüllte Weissdorn-Pyramiden		1.	—
„ „ punicea fl. pl., carminrotgef. Weissdorn-Pyram.		1.	—
„ „ alba fl. pl., weissgefüllte Weissdorn-Pyramiden		1.	—
„ „ flabellata		—.	90
Cydonia vulgaris, Quitte, starke Büsche		—.	45
„ „ „ **aussergewöhnlich** starke Büsche		—.	70
„ japonica, japanische Quitte		—.	50
Cytisus capitatus		—.	35
„ hirsutus		—.	40
„ laburnum		—.	35
„ „ **Adami,** nieder veredelt		1.	—
„ **purpureus**		—.	60
„ rutemosus		—.	35
Daphne Mezereum, Seidelbast, 2mal verschult		1.	—



Deutzia crenata candidissima fl. pl. alba,

weiss gefüllt per Stück 50 ₰.

Deutzia crenata fl. pl. rosea		—.	40
„ gracilis vera, stark zum Treiben		—.	45
„ „ „ schwächer		—.	30
„ scabra		—.	40
Diervilla canadensis		—.	20
Dimorphantus Mantschuricus		—.	80
Eleagnus angustifolius		—.	40
„ **edulus,** Oelweide, rote essbare Früchte, sehr geschmackvoll, frühreifend, ca. 1½ m hohe Pyramiden		2.	80
Evonymus europaeus (Pfaffenkäpple)		—.	35
Fagus sylvatica atropurpurea, 70—90 cm hoch		1.	20
„ „ „ 100—130 „ „		1.	60
„ „ „ ca. 1¾ m hoch verzweigt		2.	—
„ „ „ ca. 2½ m hoch verzweigt		2.	50
„ „ „ **fol. rosea marginatis, Neuheit,** weiss, rot und grün panachiert, 3- und 4jährig, mit Topfballen		3.	50
„ „ asplenifolia, 1½ m hoch, veredelt		1.	50
„ „ crispa		1.	20
„ ferruginea		1.	20
Forsythia Lindleyana		—.	40
„ suspensa		—.	40
„ viridissima		—.	40
Fraxinus excelsior scolopendrifolia, Pyramiden		—.	60
Gingko biloba, ca. 2 m hoch		2.	50
Gleditschia tryacanthos		—.	20
Halimodendron argens		—.	60
Hibiscus syriacus		—.	50
„ „ fl. pl. diverse Sorten, veredelt		—.	80
„ palustris, perennierend		—.	40
Hippophae rhamnoides, Sanddorn		—.	60



Hydrangea paniculata grandiflora, hortensienblütig.

(Hält im Freien aus, blüht vom August bis Oktober.)

Hydrangea paniculata grandiflora, **starke blühbare** Pflanzen		—.	90
„ arborescens, sehr starke Pflanzen		—.	90
Hypericum calycinum grandiflorum		—.	40
Jasminum fruticans		—.	40
Jasmin (siehe Philadelphus).			
Ilex aquifolium, schön garnierte Pyramiden		3.	—
„ laurifolium, „ „		3.	—
„ fol. var. panachiert „ „		3.	50
Koelreuteria paniculata		—.	50
Ligustrum vulgare		—.	20
„ „ **marginata fol var.**		—	40
„ amurense		—.	40
„ japonicum		—.	40
„ „ fol. var.		—.	80
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, Buschform		—.	80
Lonicera tatarica rubra		—.	20
„ „ flore alba		—.	25
„ **Alberti**		—.	50
„ Xylosteum, als Unterholz für Fasanengärten		—.	20
„ Ledebouri		—.	45
„ caprifolium und andere, siehe Schlingpflanzen.			
Lycium chinense, chinesischer Bocksdorn, mit starken, rankenden Trieben, auch zu Böschungen und Felsenpartien		—.	25
„ barbarum		—.	20

Magnolia.

Magnolia

in Sorten

per Stück M. 4. —.

Ziersträucher für Garten- und Parkanlagen.

	per Stück	M.	₰.
Mahonia aquifolia, 40—50 cm hoch		—.	60
„ „ 55—70 cm hoch, verpflanzt		1.	—
„ „ mit Ballen		1.	60
„ japonica (Berberis japonica)		—.	80
„ **ilicifolia**		—.	80
Mespilus pyracantha, brennender Busch (Feuerdorn)		—.	70
Morus alba, weisse Maulbeer		—.	40
Parrotia persica		2.	50
Paulownia imperialis.		1.	20
Philadelphus coronarius, Jasmin		—.	35
„ „ **aureus**, Neuheit		—.	80
„ corymbosus		—.	35
„ dianthaeflorus		—.	50
„ grandiflorus		—.	35
„ myrthifolius		—.	50
„ nanum		—.	40
„ primulaeflorus fl. pl.		—.	50
„ Sr. de Billard		—.	50
Pirus japonica **purpurea,** japanische Quitte		—.	55
„ **salicifolia,** nieder veredelt		—.	60
„ „ Halbstämme		1.	20
„ malus baccata		—.	65
„ „ „ cerasiformis		—.	70
„ „ prunifolia		—.	65
„ „ spectabilis		—.	65
„ „ „ floribunda		—.	65
„ „ „ „ atrosanguinea		—.	65
„ communis fol. var.		—.	65
Platanus occidentalis, Platanen-Pyramiden, $2^1/_2$—3 m hoch		1.	—
Populus alba **Bolleana, neueste Pyramiden-Silberpappel,** schön pyramidal wie italica, silberweisse Blätter		—.	80
„ argentea (nivea)		—.	35
„ „ sehr starke garnierte Büsche		—.	70
„ cordata, Pyramiden		—.	80
„ canadensis **aurea**		—.	60
Potentilla fruticosa		—.	45
Prunus avium fl. pl., weissgefülltblühende Kirsche		—.	80
„ „ „ „ „ Halbstämme		1.	10
„ lauro-cerasus, Kirschlorbeer	M. 1. 50 bis	3.	—
„ Mahaleb, türkische Weichsel		—.	20
„ padus, Traubenkirsche		—.	40
„ **Pissardi,** purpurrotblättrige Pflaume		—.	90
„ „ „ „ Halbstämme		1.	20
„ **sinensis** fl. pl. alba		—.	80
„ „ „ „ rosea		—.	80
„ **tomentosa**		—.	80
„ **triloba**		—.	80
„ „ Halbstämme		1.	20
Ptelea trifoliata **aurea,** Neuheit, goldgelbe Blätter		1.	80
Quercus cerris		—.	60
„ „ schöne Pyramiden, ca. $2^1/_2$ m hoch		1.	50
„ concordia, mit goldgelben Blättern, 2jähr. Veredlung		1.	50
„ macrocarpa, grossblättrig		1.	20
„ pyramidalis, 3—4 m hoch, 3mal verpflanzt		6.	—
„ „ ca. $1^1/_2$ m hoch		3.	—
„ „ **cuculluta,** ca. 2—$2^1/_2$ m hohe Pyramiden		3.	80
„ pedunculata, Pyramiden, $1^1/_2$—2 m hoch		—.	70
„ robur, „ $1^1/_2$—2 „ „		—.	70
Rhamnus frangula		—.	30
Rhus cotinus		—.	40
„ glabra		—.	45
„ „ **laciniata,** geschlitztblättrig, sehr schön		1.	20
„ Thyphinum		—.	30
„ toxicodendron		—.	40
Ribes aureum		—.	25
„ alpinum		—.	30
„ gordonianum		—.	40
„ pedreum		—.	40
„ sanguineum		—.	40
„ „ fl. pl. gefülltblühend, extra schön		—.	65
Rubus americanus odoratus		—.	30
Salix acutifolia		—.	35
„ annularis, lockenförmig, geringelte Blätter		—.	45
„ argentea		—.	20
„ babylonica, ca. 2 m hohe Pyramiden		—.	60
„ Batavia		—.	20
„ daphnoides		—.	40
„ laurifolia		—.	20
„ rosmarinaefolia		—.	20

	per Stück	M.	₰.
Sambucus canadensis		—.	40
„ nigra fol. aureis variegatis		—.	40
„ „ „ luteis		—.	40
„ „ laciniata		—.	40
„ „ pyramidalis		—.	70
„ „ rotundifolia		—.	40
„ „ semperflorens		—.	40
„ racemosus, rotbeerig, sehr zierlich		—.	40
„ „ **plumosa, Neuheit**		1.	80
Sorbus aria		—.	25
„ aucuparia		—.	30
„ „ macrantha „ aria angustifolia, „ „ cretica „ „ edulis „ „ Hosti „ „ intermedia „ „ latifolia „ „ Mougotti „ „ quercoides „ „ suecica „ „ terminalis „ „ tomentosa	2jährig, veredelte Pyramiden, je	1.	30
Spiraea argentea		—.	45
„ ariaefolia		—.	60
„ aruncus, perennierend		—.	25
„ Bumaldi		—.	60
„ Bethlehemensis		—.	45
„ callosa rubra		—.	25
„ „ alba, nieder, weissblühend		—.	40
„ „ **Foxi,** sehr schön, blassrosa		—.	80
„ chamaedrifolia		—.	25
„ crenata alba plena		—.	35
„ Douglasii		—.	25
„ filipendula, perennierend		—.	25
„ „ fl. pl. „		—.	60
„ Fortunei macrophylla, sehr schön		—.	50
„ **grandiflora (Exocortia grandiflora)**		1.	—
„ japonica, perennierend		—.	20
„ „ fol. **aureis rediculatis**		—.	60

Spiraea japonica compacta
zum Treiben.

Spiraea japonica compacta,

eine hervorragende **Neuheit,** welche die grösste Beachtung verdient. Der Wuchs ist kräftig und gedrungen, die Blüten extra grossblumig, rein weiss und die Blütenrispen kurz und viel dichter mit Blumen besetzt als bei der alten Stammform, vorzüglich

zum Treiben,

per Stück M. —. 65,
10 Stück M. 5. 50.

	per Stück	M.	₰.
Spiraea Lindleyana		—.	50
„ opulifolia		—.	25
„ „ aurea, sehr schön goldgelbblättrig		—.	60
„ **palmata,** perennierend, leuchtend rot, nieder auch zum Treiben		—.	70
„ paniculata rosea, sehr schön blühend		—.	60
„ prunifolia fl. pl.		—.	50
„ Regeliana		—.	30
„ Rewesiana fl. pl.		—.	40
„ rotundifolia		—.	30
„ semperflorens		—.	25
„ sorbifolia		—.	25
„ Thunbergii, sehr feinblättrig, schön		—.	50
„ trilobata		—.	50
„ ulmaria **fol. variegatis,** sehr zierlich		—.	50
„ „ rosea		—.	35
„ van Houttei		—.	35

Ziersträucher für Garten- und Parkanlagen.

	per Stück M.	₰
Staphilea pinnata, Pimpernuss	—.	45
„ **colchica**, mit **hängenden weissen** Blüten, besonders zum Treiben für Bindereien	1.	40
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	—.	20
„ „ fructo rubra, rotfrüchtig	—.	25
Syringa, Kronenbäumchen, in diversen Sorten (siehe Seite 10).		
„ **alba grandiflora**, mit Knospenansatz zum Treiben	1.	20
„ **Charles X**	—.	80
„ **Charles X** mit Knospenansatz zum Treiben	1.	20
„ chinensis	—.	50
„ Emodi	—.	60
„ Josikaea	—.	50
„ Marly rouge	—.	60
„ **Marie Legraye,** enorm grosse Blüten, mit Knospenansatz zum Treiben, sehr zu empfehlen	1.	40
„ persica	—.	50
„ Schneelawine zum Treiben	—.	70
„ vulgaris	—.	40
„ „ alba	—.	60
Tamarix africana	—.	40
„ gallica	—.	40
„ germanica	—.	40
Tilia platyphyllos, grossblätterige Linden-Pyramiden garniert zu Laubegängen	1.	40
Ulmus campestris, in Busch	—.	40
„ „ **Louis van Houtte,** goldblättrig panachiert, 2jährig veredelt	1.	20
„ „ microphylla atropurpurea, nieder, 3jährig veredelt	—.	90
„ „ **umbraculifera,** Kugelform, nieder, 3jährig veredelt	1.	—

	per Stück M.	₰
Ulmus campestris **Rueppeli,** Pyramiden	2.	80
„ **Dampieri aurea**, goldgelbblättrige Ulme, pyramidal wachsend, 2jährig veredelt	1.	20
„ „ „ ca. **2 m hohe formierte Pyramiden**	4.	50
„ **de Douai,** grossblättrig, in Pyramidenform, gut garniert, für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen	1.	80
„ „ „ zu Laubegängen, ca. 2 m hoch	1.	30
„ **pyramidalis** (exoniensis), starke, schöne, 2 m hohe Pyramiden	1.	80
„ „ gewöhnliche Stärke	1.	30
„ urticaefolia, ca. 2 m hohe garnierte Pyramiden	1.	80
Viburnum lantana	—.	40
„ opulus	—.	30
„ „ fl. pl., wurzelecht	—.	70
„ „ „ „ Halbstämme, veredelt	1.	—
„ pyrifolium	—.	60
„ Sieboldi	—.	60
„ plicatum	—.	60
Virgilia lutea	—.	60
Weigelia amabilis	—.	60
„ arborescens	—.	70
„ hortensis nivea, weissblühend	—.	70
„ Lavallei, dunkelrotblühend	—.	70
„ rosea	—.	60
„ **sieboldi fol. argent. marginata,** sehr schön panachiert	—.	80
„ van Houttei	—.	60
„ Verschaffelti	—.	60
Xanthoceras sorbifolia, Neuheit, sehr schön blühend, als Solitärpflanze und zum Treiben sehr geeignet	1.	80

Neu! **Syringa japonica.** (Riesen-Fliederbaum.) **Neu!**

Syringa japonica.

Neuheit!

Wunderschöner Zierbaum, erst ganz kürzlich von **Nord-Japan** eingeführt. Sehr schöne verzweigte Form und **grosse schöne Blätter,** eignet sich daher vorzüglich als Einzelschmuck für Rasenplätze, hauptsächlich aber wegen den **herrlichen weissen Blütentrauben,** welche den ganzen Sommer hindurch oft **40 bis 60 cm lang** und **40 bis 45 cm breit** in überraschender Fülle erscheinen, sehr geschätzt. Gedeiht vorzüglich in **unserem Klima**, ist vollständig winterhart, sehr schnellwachsend und erreicht nach 12 Jahren eine Höhe von ca. 6 Meter. Im Gegensatz zu den anderen Fliederarten, welche in Büschen wachsen, bildet diese Neuheit einen **Stamm,** und offeriere 1jährig **veredelte** Pflanzen, ca. 60 bis 70 cm hoch, à M. 3. 50 per Stück, 10 Stück M. 32. —.

Hecken-, Wald- und Böschungspflanzen.

Garnierte Hainbuchen und Linden zu Laubegängen.

(v = verschult.)

	Alter	100 St. M.	100 St. ₰	1000 St. M.	1000 St. ₰
Acacien	1	1.	40	12.	—
„	2	2.	—	18.	—
„	3	3.	—	26.	—
„ extra Auswahl	4	4.	50	38.	—
Ahorn, eschenblätteriger (Acer negundo)	v 2	3.	50		
„ „ „ „ Ruten	v —	18.	—		
„ Feldahorn (Acer campestre)	v 2	3.	—		
„ gemeiner (Acer pseudoplatanus)	1	1.	20	8.	—
„ „ „ „	2	2.	—	16.	—
„ „ „ „	3	2.	60	22.	—
„ „ „ „	4	3.	20	28.	—
„ Spitzahorn (Acer platanoides)	2	2.	40	20.	—
„ „ „ „	v 2	2.	80	25.	—
„ „ „ „	3	2.	80	25.	—
„ „ „ „	v 3	3.	20	28.	—
„ „ „ „	v 4	4.	—	35.	—
Birken	2	1.	60	14.	—
„	v 2	2.	20	20.	—
„	3	2.	50	22.	—
„	v 3	3.	20	28.	—
„	v 4	4.	50	40.	—
Berberitzen (Berberis vulgaris)	2	2.	50	22.	—
„ „ „	v 4	12.	—	100.	—
Bocksdorn, gemeiner, Lycium barbarum (europaeum)	2	3.	20	28.	—
„ „ „ „ „	3	3.	80	34.	—

☞ **Bocksdorn** gedeihen in **jedem Boden** und in **jeder Lage**, weshalb für Hecken sehr empfehlenswert. Vögel finden darin den besten Schutz. ☜

Buchen (siehe Hain- und Rotbuchen).

Castanien (Aesculus hippocastanum), weisse Rosskastanie	3	3.	—	28.	—
„ „ „	4	4.	—	36.	—
Dürlitzen (Cornus mascula) zu Hecken	v 3	5.	—	45.	—
„ „ „ „ „	v 4	6.	50	60.	—
Eichen, Quercus	1	1.	—	8.	—
„ „	2	1.	70	14.	—
„ „	3	2.	50	22.	—
„ „	v 3	3.	20	28.	—
Eschen (Fraxinus excelsior)	2	1.	20	10.	—
„ „ „	v 2	2.	—	16.	—
„ „ „	v 3	2.	60	22.	—
„ „ „ sehr kräftig	v 4	3.	50	30.	—
„ „ „ Ruten, 1½—2 m hoch	v —	15.	—		

	Alter	100 St. M.	100 St. ₰	1000 St. M.	1000 St. ₰
Erlen	2	1.	50	12.	—
„	3	2.	—	16.	—
„	v 3	2.	80	24.	—
„	v 4	3.	50	30.	—
„ Ruten, 2—2½ m hoch	v —	15.	—		
Gaisblatt (Lonicera Xylosteum) zu Hecken, schön	—	8.	—		
„ (Lonicera tartarica), schön rosablüh., zu Hecken	—	10.	—	90.	—
Gleditschien, Christusdorn	2	2.	60	22.	—
„ „	3	3.	50	30.	—
„ „	4	4.	—	35.	—
Hainbuchen (Carpinus betulus)	2	1.	40	12.	—
„ „ „	3	2.	—	16.	—
„ „ „	v 3	2.	50	22.	—
„ „ „	v 4	4.	—	35.	—
„ Pyramiden, garniert, zu Laubegängen, 2mal verschult, ca. 2 m hoch	—	70.	—		
„ ditto ca. 1 m hoch, verzweigt	—	40.	—		
Haselnuss, gewöhnliche	3	8.	—	70.	—
Lebensbaum (siehe Thuja occidentalis zu Hecken Seite 16.)					
Linden, grossblättrig (Tilia platyphyllos)	2	5.	—	45.	—
„ „ „ „	3	6.	—	55.	—
„ „ „ „	v 4	8.	—	75.	—
„ Pyramiden, garniert, zu Laubegängen, 2mal verschult	—	130.			
Rainweide (Ligustrum vulgare) zu Hecken sehr geeignet	2	2.	—	18.	—
„ „ „	3	2.	60	22.	—
Rotbuchen (Fagus sylvatica)	2	1.	40	12.	—
„ „ „	3	1.	80	16.	—
„	4	2.	40	22.	—
Türkische Weichsel (Prunus Mahaleb)	2	1.	80	15.	—
„ „ „ „	v 3	3.	—	26.	—
Ulmen (Ulmus campestris)	3	2.	—	18.	—
„ „ „	v 3	2.	60	22.	—
„ „ „	v 4	3.	50	30.	—
Vogelbeer (Sorbus aucuparia)	v 3	4.	—	35.	—
„ „ „ stark	v 4	4.	50	40.	—
Weissdorn (Crataegus oxyacantha)	2	1.	40	12.	—
„ „ „	v 2	1.	70	16.	—
„ „ „	3	2.	—	18.	—
„ „ „	v 3	2.	20	20.	—
„ „ „ sehr kräftig	v 4	2.	60	22.	—

Nadelholzpflanzen.

(v = verschult.)

	Alter	100 St. M.	100 St. ₰	1000 St. M.	1000 St. ₰
Abies americana coerulea, Blautanne	2	1.	20	10.	—
„ „ „ „	v 3	2.	50	22.	—
„ „ „ „	v 4	4.	—	35.	—
„ balsamea, Balsamtanne	2	1.	80	16.	—
„ „ „	v 3	4.	—	35.	—
„ „ „	v 4	5.	50	50.	—
„ canadensis	v 3	5.	—	45.	—
„ Douglasii	v 2	7.	50	70.	—
„ „	v 3	11.	—	100.	—
„ Nordmanniana	v 3	5.	50	50.	—
„ pectinata, Weisstanne	2	1.	40	12.	—
„ „ „	3	1.	80	16.	—
„ „ „	v 3	2.	50	22.	—
„ „ „	v 4	3.	50	30.	—
Cupressus Lawsoniana	v 2	5.	—	45.	—
„ „	v 3	6.	50	60.	—
Juniperus communis	v 2	4.	50	40.	—
„ „	v 3	5.	50	50.	—
„ virginiana	v 2	5.	—	45.	—
„ „	v 3	6.	—	55.	—

	Alter	100 St. M.	100 St. ₰	1000 St. M.	1000 St. ₰
Pinus austriaca	v 2	1.	40	12.	—
„ „	v 3	2.	50	20.	—
„ cembra, Zürbelkiefer	v 3	10.	—	90.	—
„ Larix, Lärche	2	1.	40	12.	—
„ „ „	v 2	2.	—	20.	—
„ „ „	v 3	3.	—	25.	—
„ picea, Rottanne	2	—.	50	3.	50
„ „ „	3	—.	80	7.	—
„ „ „	v 3	1.	40	12.	—
„ „ „	v 4	1.	80	15.	—
„ „ „ extra stark	v 5	2.	50	22.	—
„ sylvestris, Föhre nach Saatland	2	—.	50	3.	—
„ „ „ I. Auslese	2	—.	70	6.	—
„ „ „	v 2	1.	—	8.	50
„ „ „	v 3	2.	—	18.	—
„ strobus, Weymuthskiefer	v 2	3.	20	28.	—
„ „ „	v 3	5.	—	45.	—
Taxus baccata	v 2	3.	20	28.	—
„ „	v 3	5.	—	45.	—

Coniferen (Nadelhölzer).

Mehrmals verschult!

	Höhe cm	per Stück M.	₰
Abies Alcockiana, Unterseite der Nadeln silberweiss, sehr hart und ausdauernd	100—150	4.	50
„ americana coerulea, amerik. Blautanne	100	1.	40
„ „ „ II. Wahl als Unterholz	100—150	—.	70
„ „ „	50—60	—.	40
„ balsamea	25—40	—.	50
„ „	60—80	1.	—
„ „ weniger garniert	150—200	1.	—
„ **bifolia subalpina, Neuheit**	30—40	4.	—
„ canadensis	25—30	—.	50
„ „ **Solitär**	120—140	4.	50
„ commutata, vollständig winterhart	50	3.	50
„ „ Solitär	130—150	6.	—
„ **concolor**, mit prachtvollen blauen Nadeln	40	4.	—
„ Douglasii, Douglastanne	100—140	1.	20
„ „ „	180—250	1.	60
„ Ellwangeriana	40	3.	—
„ **Engelmanni**, bläulichgrün, ganz hart	50	4.	—
„ Lasiocarpa, ungleich garniert	120—140	3.	50
„ „ „ „	80—100	2.	50
Abies nobilis glauca	50	4.	—
„ **excelsa stricta**	80—90	4.	—
„ „ **Remonti**	50	4.	—
„ „ **pendula major**, extra hart	50—70	4.	—
„ „ **Gregoryana**	50	4.	—
„ **pungens glauca**	50	6.	—
„ **Hudsonica glauca**, sehr winterhart	60	4.	50
„ Nordmanniana, ca. 40—50 cm breit	30—40	2.	80
„ „ ca. 60—70 cm breit	60—70	4.	50
„ orientalis, leicht garniert	250	3.	50
„ „	40	1.	50
„ obovata, Solitär	200	3.	50
„ pinsapo	25—30	1.	60
„ **polita**	40—60	4.	—
„ **Veitchi, Neuheit**, Nadeln, graublau	40—50	4.	50
Buxus (siehe Ziersträucher).			
Cephalotaxus Fortunei	35	1.	60
„ „	55	2.	50
Chamaecyparis nana compacta	50—60	3.	—
Cupressus Lawsoniana, Solitärpflanzen, buschig	120—140	4.	50
„ „ „	60—70	2.	20
„ „ weniger garniert, als Unterholz	120—180	1.	20
„ „ **Allumii**, schön blau, **Neuheit**	80—100	5.	—
„ „ **aurea**, winterhart	50—60	3.	50
„ „ erecta glauca, schön garniert	50	2.	20
„ „ „ pyramidalis, schön garniert	50	2.	20
„ „ **monumentalis nova**	60—80	3.	50
„ „ **occidentalis**	60—80	3.	50
„ „ **orientalis aurea**	60—80	3.	50
„ „ pyramidalis, Solitär	80—100	2.	50
Juniperus virginiana	120—150	1.	20
„ „ schön garniert	90—100	1.	80
„ „ als Unterholz	120—180	—.	70
„ „ **elegans**	50—60	3.	—
„ **hybernica**	50—70	1.	20
„ „ Solitär	80—100	2.	—
„ japonica	40—60	2.	50
„ **chinensis aurea**, vorzügliche Neuheit, goldgelb, sehr effektvoll	30—40	3.	50
„ sabina, Sevenbaum, liegend verzweigt	—	1.	20
„ „ **aurea**, liegend verzweigt	—	1.	60
„ squamata, liegend verzweigt	—	1.	20
„ communis	50—70	—.	60
„ „	100—120	1.	—
„ „ Solitär	100—120	1.	50
Larix Leptolebus, Neuheit, Solitär	200	5.	—
Pinus austriaca	120—150	—.	80
„ „ gut garniert	50—70	—.	80
„ „ „ „	90—130	1.	20
„ pumilio, Zwergkiefer, kräftig	50—60	1.	—
„ „	70—90	1.	20
„ picea, Rottanne	80—100	—.	80
„ „	60—80	—.	60
„ strobus	50—70	—.	50
„ „ excelsa	25—30	1.	40

	Höhe cm	per Stück M.	₰
Pinus sylvestris	70—100	—.	70
„ excelsa nana	35—50	1.	50
„ „ **elegantissima**	70—80	4.	—
„ cembra	40—60	2.	50
„ „ Solitär	100—130	6.	—
Pseudolarix Kaempferi, prächtig, goldgelb	20	3.	50
Retinospora ericoides	20—25	—.	30
„ „ gut formiert, mit Ballen	40—50	—.	70
„ „ „ „ „ „ „	60—70	—.	90
„ „ extra Auslese, sehr buschig	75—85	1.	20
„ **pisifera**	150	3.	50
„ „ **aurea**	60—80	4.	—
„ plumosa	120—150	2.	20
„ „ **aurea**	60—80	2.	20
„ „ „	120—150	3.	—
„ „ „ Solitär, 60-80 cm breit	80—100	4.	—
„ „ **sulphurea**, extra zierlich mit leuchtend schwefelgelben Nadeln in **formierten** Pyramiden und Kugelform	60—70	3.	50
„ filifera, sehr schön	60—80	3.	—
„ leptoclata	50—60	3.	—
Taxus baccata, schöne Solitärpflanze, pyram. Form	100—120	5.	—
„ „ unformiert, buschig	40	1.	20
„ „ „ „	50—60	1.	80
„ „ **erecta pyramidalis**	100	4.	—
„ „ **erecta** mit feinen Nadeln, winterhart, schön formierte Pyramiden, Solitärpflanzen	100—120	5.	—
„ „ „	60—80	3.	—
„ „ **pendula**, eine sehr wertvolle **Neuheit**, graziös hängend, mit aufrecht wachsendem Mitteltrieb	100—120	6.	—
„ **fastigiata aurea variegata**, vollständig winterhart	60—80	4.	—
„ **hybernica** fastigiata elongata (pyramidalis), säulenartig wachsend	60—70	3.	—
Thujopsis borealis	30—40	1.	40
„ „ **glauca**, Solitär	80—100	3.	—
„ „ „ „	130—150	4.	50
Thuja dolabrata, ca. 70 cm breit	80	4.	50
„ **elegantissima**, schön goldgelb	50—70	1.	40
„ Ellwangeriana, ca. 80 cm breit	120—140	3.	50
„ „ ca. 60—70 cm breit	80—100	2.	80
„ „	60—70	1.	80
„ **Hoveyi**, bleibt im Winter grün, winterhart	80—100	3.	—
„ „	70—80	1.	50
„ „ **compakt formiert, Solitär**	60—70	2.	50
„ Lobbi	50—70	1.	—
„ 90—120 cm breit	90—120	2.	50
„ occidentalis, **aurea**, in Kugelform	50—70	3.	—
„ „ **globosa**	40	3.	—
„ „ **lutea**, prächtige gelbe Färbung, **winterhart**, Solitär	90—120	3.	50
„ „ Solitärpflanzen, schön garniert	120—140	1.	30
„ „ „ „ „ „	90—110	1.	—
„ „ „ „ „	60—80	—.	80
Thuja occidentalis, zu Hecken 4mal verschult	130—150	—.	80
„ „ „ „ „ „	90—120	—.	55
„ „ „ „ „ „	60—80	—.	40
„ „ „ „ 3mal verschult	70—90	—.	35
„ „ „ „ „ „	50—70	—.	30
„ „ „ „ „ „	40—50	—.	25
		100 Stück je 10% billiger	
„ recurva nana, Solitär, ca. 80 cm breit	80	3.	—
„ Werwaniana, gelb gefleckt	50—60	1.	30
„ „ „ „ schön buschig	80	2.	—
„ warreana, Solitärpflanze, 80 cm breit, stattliche Pyramiden, sehr hart und ausdauernd ohne Bedeckung	100—140	4 bis 6.	—
„ warreana, Solitärpflanze, 60 cm breit	60—70	2.	50
„ „	100—120	2.	50

Schlingpflanzen.

per Stück M. ₰.

Aristolochia Sipho, Tabakspfeifenstrauch, ca. 30 cm lang . . . . —. 70
„ „ ca. 40 cm lang mit Topfballen . . . . . 1. —
„ „ mit 6—9 Ranken von ca. 2 m Länge 2. 20
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, 2jährig 100 Stück M. 15. — —. 20
„ „ „ „ 3 „ 100 Stück M. 18. — —. 35
„ „ mit 5—8 Ranken von ca. 2 m Länge, am Pfahl gezogen . . . . . —. 70
„ **Veitchi**, prächtige Kletterpflanze, die jungen roten Triebe zur Binderei sehr zierlich, vorwiegend als Kalthauspflanze zu empfehlen . . . . . —. 90

Clematis Jackmanni,

dunkel kornblumenblau, härteste und reichblühendste Sorte.
Blütezeit von Mitte Juli bis Anfangs November per Stück M. 2. 20
Mit **sehr kräftigem** Wurzelstock, schon im **ersten** Jahre überaus reichblühend per Stück M. 3. —.

Clematis Madame le Coultre, Neuheit,

schön porzellanweiss und sehr dankbar blühend,
Blumen ca. 15 bis 20 cm Durchmesser. Mit **sehr kräftigem** Wurzelstock per Stück M. 3. 50.

Clematis in folgenden Sorten per Stück M. 2. —.
„ „ „ „ mit **extra starkem** Wurzelstock, schon im **ersten** Jahre überaus reichblühend, per Stück M. 2. 60.

Bangholm-Bell, rein weiss,
Duchess of Edinburgh, rein weissgefüllt,
Epiphania, violet mit lila,
Fairy Queen, weiss mit etwas rosa,
Gipsy Queen, purpurrot.
Hybrida Splendida, blaurot,
John Gould Veitch, lavendelblau gefüllt,
Jeanne d'Arc, rein weiss,
Kermesiana, dunkelrot,
Lanuginosa candida, weiss,
Lilacina floribunda, dunkelblau,
Lucie Lemoine, weiss gefüllt,
Mad. van Houtte, rein weiss, gross,
Otto Froebel, lilaweiss,
Rubella, violettrot,
Sieboldii, hellblau,
Star of India, violettblau, rot gestreift,
Stella, violett,
The Queen, lavendelblau.

Clematis coccinea.

Clematis coccinea,
mit glockenförmiger zinnoberroter Blüte,
per Stück M. 2. 50.

per Stück M. ₰.

Clematis **Hendersoni**, glockenförmig, **blau**, **nicht** rankend . . 1. —
„ viticella, rötlich violett . . . . . —. 80
„ „ „ „ extra stark 1. 20
„ vitalba, gemeine Waldrebe . . . . . —. 40
„ **myrthiflora odorata**, myrthenartig, weissblühend, **sehr wohlriechend** . . . . . 1. —
Glycine chinensis, ca. 2—2½ m hoch am Pfahl gezogen 2. 30
Hedera grandifolia, grossblättrige Epheu, 20—30 cm lang . . . —. 15
„ „ „ „ ca. 60—70 cm lang, mit Topfballen —. 60
Lonicera brachipoda fol. auris reticulatis, mit Topfballen . . . . —. 45
„ caprifolium, Jericho-Rose . . . . . —. 35
„ „ „ am Pfahl gezogen . . . . . —. 70
„ fuchsioides, „ rotblühende . . . . . —. 80
„ „ „ „ ca. 2½ m lang, **am Pfahl gezogen** 1. 60
„ punicea „ „ . . . . . —. 90
„ „ „ „ ca. 2½ m lang, **am Pfahl gezogen** 1. 70
„ **Periclymenum**, deutsche Lonicere . . . . . —. 25
Periplocca graeca, prächtige Schlingpflanze . . . . . —. 25
Tladianthia tubia, zur Bekleidung von Mauern und Felsen, Knollen halten im Freien aus . . . . . —. 15
Vinca (siehe Stauden- und Felsenpflanzen).

Stauden, Felsenpflanzen

und Neuheiten für Rasenparterre.

(Siehe Sagina subulata und Veronica repens.)

(f Felsen- und * Einfassungspflanzen.)

10 Stück M. ₰.

f **Anemone japonica Honorine Jobert,** weissblühend vom August bis November 2. 50
f „ „ rosea . . . . . 3. —
f **Anthenaria** tomentosa . . . . . 1. —
f **Aquilegia** compacta coerulea 2. 50
f* **Arabis** alpina, frühestes Bienenfutter, schön weissblühend . . —. 80
* **Bellis** perennis, fl. pl. alba . . . . . —. 60
* „ „ „ „ rosea . . . . . —. 60
* „ „ „ „ purpurea . . . . . 1. —
„ „ „ „ **aucubaefolia fol. variegatis** . . 2. —
f **Cerastheum** Bibersteini . . . . . 1. —
Chrysanthemum, Winteraster, diverse Sorten . . . . . 2. —
Delphinium formosum 2. 50
Dianthus caryophyllus fl. pl., sehr schön gefüllte Gartennelken, extra Wahl in Sorten . 4. 50
„ „ Nelkensämlinge . . . . . —. 60
„ barbatus . . . . . —. 60
„ chinensis . . . . . —. 60
„ Heddewigi . . . . . —. 60
Dyclytra spectabilis 2. 50
Eupatorium molle, blüht im September und Oktober weiss 2. —
f* **Evonymus repens variegatis,** zu Beeteinfassung, schön und ausdauernd . . . . . 1. —
Heracleum sibiricum, Riesen-Bärenklau, einzeln auf Rasen . . . 5. —
Hybiscus palustris, perennierend . . . . . 3. —
Iris sambuci, nach Hollunder riechend 1. 40
Lychnis viscaria plena rosea 1. 20
Oenothera macrocarpa . . . . . 6. —
Päonia chinensis, diverse 1. 80
„ **arboreum,** baumartige Gichtrose . . . . . 25. —
* **Phlox** Nelsoni, 10 cm h., weiss mit blassrosa Schimmer, im April und Mai sehr schön blühend, äusserst empfehlenswert . 1. 20
„ decussata, weiss, rosa und feuerrot . . . . . je 2. 50
Primula auricula, Aurikel 1. 80
„ veris, Gartenprimel . . . . . —. 90
f* **Pyrethrum** (Chrysanthemum) **Tschihatscheffi,** kann anstatt Rasen für kl. Blumengärten verwendet werden . . . . . —. 50
Rheum palmatum, rubrum, Victoria und Rhaponticum, als Solitärpflanzen auf Rasen etc. sehr empfehlenswert . . . . . je 6. —
Sagina subulata, Mastkraut mit pfriemenartigen feinen saftgrünen Blättern, wird nur ca. 4 cm hoch und seit einigen Jahren anstatt der oft wiederkehrenden Aussaat von Gräsern in Gärten zu Rasenparterre verwendet. (1 Stück = 5 cm im □.) 100 Stück M. 8. — 1. —
f* **Saxifraga** caespitosa . . . . . —. 80
f* **Sedum** anacampseros, Bienenfutterpflanze, zur Maskierung von Steinpartien . . . . . 100 Stück M. 5. — —. 60
f* „ fabaria. Blüht von Mitte August bis Ende Oktober; vorzügl. Bienenfutter u. hält den Winter unbedeckt aus —. 80
f* „ Mittendorfii gelbblumig, culeatum, ternatum, Andersoni weissblumig, lividum, hybridum, spurium und acre gelbblühend, zu Felsenpartien . . . . . je —. 70
Spiraea, perennierende (siehe Ziersträucher).
f **Tladianthia** tubia, Knollenpflanze, zur Bekleidung von Mauern und Felsen sehr dienlich; die Knollen halten im Freien aus . . 1. 40
Tritoma uvaria . . . . . 6. —
f **Veronica** repens, zu Rasenparterre 1. 30
f* **Vinca major,** grossblättriges Immergrün, stark rankend, 100 Stück M. 6. — —. 70
f* „ „ **fol. variegatis,** gelb panachiertblättrig, schön . 1. 50
f* „ **minor** fl. pl., kleinblättrig . . . 100 Stück M. 6. — —. 70
f* „ „ fol. variegatis . . . . 100 Stück M. 12. — 1. 50
Viola odorata fl. pl., blau gefüllte Veilchen 1. 20
„ „ **semperflorens fl. pl., Deutsche Kaiserin,** grösstes dunkelblau gefüllt blühendes Remontant-Veilchen 2. 50
„ **the Czar,** russisches Treibveilchen, kräftig, **sehr grossblumig** und blüht fast das ganze Jahr. 100 Stück M. 6. — —. 70
„ **Hamburger** grösstes Treibveilchen, die reichblühendste, wohlriechende Species 1. 20
„ **tricolor maxima, Pensée** I. Wahl, Riesen-Pensée . . . . —. 80
„ „ „ „ in gemischten Sorten . . . . —. 50
Yucca filamentosa, Drachenlilie, hält im Freien aus, prachtvolle weissgelbe grosse Glockenblüten, blühbare Pflanzen 8. 50

10 Stück-Preise.



Ulmer Riesenspargeln.

Ulmer Spargelpflanzen.

100 Stück M. ₰.

2jährige 2. 60
3 „ 3. 60
4 „ **Riesen-** . . . 4. 60

Farren fürs freie Land.

Von den gewöhnlichen Farren, die zu Felsenpartien Verwendung finden und im Freien unsere Winter aushalten, sind hundertweise vorrätig, als:

Aspidium filix mas. und spinolosum, Asplenium fil. fem. und fil. fem. Rhedicum etc. à 30 ₰. per Stück, 10 Stück in Rommel M. 2. 50, 100 Stück M. 20. —.



Struthiopteris germanica, per Stück M. 1. —.

Bessere Sorten, als:
Adiantum pedatum nigrum
Aspidium fil. mas. cristatum
Asplenium filix fem. **cristata**
„ „ „ **coronatum**
„ „ „ **fissideus**
„ „ „ **Fioldi**
Athyrium Barnesi
Cystopteris obtusa
Scolopendrium officinarum
Struthiopteris pennsylvanica etc.
à 80 ₰. per Stück.

Malven, einfache schwarze, **verschulte** Pflanzen,
10 Stück . . M. —. 40,
100 „ . . „ 3. 50.

Topinambur, Helianthus tuberosus (Erdapfel, Erdbirne), **stärkemehlreiche** Knollen, sehr nahrhaft als **Viehfutter,** äusserst ertragreich, gedeiht sogar im schlechtesten Boden und kann ebensogut im Frühjahr wie im Herbst ausgehoben werden,
per 10 Kilo . . M. 1. 20,
„ 100 „ . . „ 10. —.

Zwerg-Dahlien in verschiedenen Farben, per Stück 30 ₰.
Canna, grossblumig, feuerrot . . . . . „ „ 50 ₰.

Weidenstecklinge.

	100 St. M.	₰.	1000 St. M.	₰.
Salix amygdalina, Mandelweide	—.	80	6.	—
„ caspica (acutifolia), kaspische Weide, giebt 3—4 m lange Ruten	—.	80	6.	—
„ Lambertii	—.	80	6.	—
„ viminalis, Hanfweide	—.	80	6.	—
„ „ purpurea	—.	80	6.	—
„ „ angustifolia	—.	80	6.	—
„ vitellina, Goldweide, vorzügliche Bindweide . . .	1.	20	10.	—
„ „ glauca	—.	80	6.	—



Lorbeerbäume in Kübeln.

1—1,20 m	Stammhöhe,	Kronenweite	ca.	40 cm	. .	das Paar	M.	20. —
1—1,20 m	„	„	„	50 cm	. .	„ „	„	25. —
1—1,20 m	„	„	„	60 cm	. .	„ „	„	30. —
1—1,20 m	„	„	„	70 cm	. .	„ „	„	40. —
1—1,20 m	„	„	„	80 cm	. .	„ „	„	50. —
1—1,20 m	„	„	„	90 cm	. .	„ „	„	60. —
1—1,20 m	„	„	„	100 cm	. .	„ „	„	75. —



Lorbeerpyramiden.

1—1,20 m	Höhe,	50 cm	unterer Kronendurchmesser	das Paar	M.	20. —
1—1,50 m	„	65 cm	„ „	„ „	„	40. —
1,80 m	„	70 cm	„ „	„ „	„	50. —
2 m	„	80 cm	„ „	„ „	„	60. —

☛ Diese hier angeführten Lorbeerbäume ertragen in geschlossenem Hausgang bis 5 ° Kälte und können ebenso gut im Keller überwintert werden.

Kübelpflanzen.

In gesunden kräftigen Exemplaren:

Aucuba japonica, Buxus arborescens, Evonymus japonicus fol. var., Hortensien, Ilex aquifolium u. **fol. variegatis, laurifolia** u. **myrtifolia, Nerium splendens (Oleander), Punica granatum** (Granaten), **Prunus lauro cerasus** (Kirschlorbeer), **Taxus, Yucca recurva pendula** etc.

Ferner in tadelloser Ware mit guten Ballen **schöne buschige Pflanzen:**

Cupressus Lawsoniana, pyramidalis und pyramidalis glauca, **Retinospora** ericoides und plumosa aurea, **Taxus** diverse Sorten gut formiert, **Thuja** Hoveyi und warreana, **Thujopsis** borealis etc., und können diese sämtlichen Pflanzen je nach Wunsch **mit** oder **ohne** Kübel versandt werden. **Preise billigst.**

Topfpflanzen

als: **Abutilon, Aucuba, Azalea, Blatt-** und **Knollen-Begonien, Coleus, Dracaenen, Ficus, Fuchsien, Geranium, Heliotrop, Hortensien, Lantanen, Musa Ensete** bekannte grossblätterige Rasen-Pflanze, **Oleander, Petunien, Prunus lauro cerasus** (Kirsch-Lorbeer), **Retinospora, Rhododendron, Taxus, Thuja, Verbenen, Yucca filamentosa** und **recurva pendula etc.** können stets in **grösseren Partien** zu **billigsten** Preisen bezogen werden.

Epiphyllum multiflorum (Cactusart), **in Töpfen veredelte sehr kräftige Kronenbäumchen,** per Stück M. 3. —.



Fuchsien-Hochstämme

Winter- & Sommerblüher zugleich

bessere Varietäten Stammhöhe ca. 1½ m

per Stück M. 3. —.

Stammhöhe ca. 60—80 cm

per Stück M. 1. 20.

Goldlackpflanzen in Töpfen.

Diverse Farben, per Stück M. —. 40 ₰.

10 Stück sortiert M. 3. 50.

Blumenzwiebel.

Hyacinthus candicans wird ins freie Land gelegt, prachtvoller 1 m langer Blütenschaft, mit grossen weissen Glocken überhängt, blüht bis zum Herbst, per 10 Stück M. 2. 50.

Crocus, Cyclamen, Gladiolen, Hyacinthen, Lilien, Narcissen, Ranunkeln, Schneeglöckchen, Tazetten, Tulpen etc. grosse Vorräte zu billigsten Preisen.

Gartenscheeren, Garten- und **Veredlungs-Messer, Baumsägen, Baumbürsten** mit Stahldraht zum Reinigen der Bäume etc. billigst.

Cocosstricke per Kilo M. 1. 20.

Raffiabast „ „ M. 1. 20.

Baumwachs, kaltflüssig in Blechbüchsen von 1 Kilo, per Büchse M. 1. 80, ½ Kilo per Büchse M. 1. —.

Baumharz, zum Veredeln, I. Qualität, in fester Form unzubereitet, per Kilo M. —. 60, per 10 Kilo M. 5. 50.

Gemüse-Samen.

Zum Versandt kommen nur erprobte, garantiert echte, best keimende Sorten.

Ein **Sortiment** von **30 Sorten bester Gemüsesamen** in genügenden Mengen für kleine Hausgärten nach meiner Wahl *M.* **2. 50.**

Frühbeet-Gemüsesetzlinge, Sommerblumen und Teppichpflanzen sind in vielen Sorten im Frühjahr zu billigsten Preisen abgebbar.

Der „HAUSGARTEN“,

verständlich und praktisch ausgearbeitet von **F. Schmidt, Kunstgärtner** in **Eningen** u. A., für Gartenbesitzer und Hausfrauen, welche mit den Aussaaten und Gartenkulturen weniger vertraut sind, sehr empfehlenswert.

Preis 75 ₰ broschiert.

Weisskraut (Kappus) oder Kopfkohl.

	20 Gr. *M.* ₰
Angelberger breites niederes mittelfrühes, extra fest	—. 25
Erfurter frühes rundes	—. 30
Griechisches Zentner **sehr grosses** plattrundes	—. 30
Holländisches spätes	—. 20
Lamerdinger spätes rundes festes, feinrippig extra	—. 35
Magdeburger grosses breites rundes	—. 25
Schweinfurter allergrösstes breites frühes, gelblichweiss	—. 30
Schwaben spätes rundes festes, niederes, Originalsaat	—. 30
Strassburger grosses Zentner	—. 30
Ulmer spätes breites festes	—. 25
Winnigstädter mittelfrühes festes spitziges	—. 30
Yorker frühes niedriges kleines	—. 25

	20 Gr. *M.* ₰
Blumenkohl, cyprischer früher	—. 60
„ englischer grösster gelber später	—. 50
„ **Frankfurter Riesen** mittelfrüher, schön weissköpfig	—. 60
	1 Portion
„ **Erfurter Zwerg früher,** echt	—. 50
„ **Zwerg allerfrühester Haag-scher,** unübertreffliche Qualität zum Treiben und fürs freie Land	—. 60



Braunschweiger Kraut.



Filder-Kraut,
spät, fest, spitz, feinrippig, sehr widerstandsfähig. **Originalsaat,** Köpfe bis **10 Kilo** schwer, 20 Gr. 40 ₰.

Braunschweiger plattrundes spätes rundes vorzüglich	—. 30
Filder spitzes feinstes, **echt, Zuckerhutform,** bis 5 Kilo schwer	—. 25



Blumenkohl,
Zwerg- allerfrühester Haag'scher.

Wirsing,
Ulmer, früher, fester niedriger, echt.

	20 Gr. *M.* ₰
Wirsing, Ulmer früher, fester, niedriger, nicht nachgebaut, ganz echt	—. 25
„ „ mittelfrüher extra, nicht nachgebaut, ganz echt	—. 20
„ „ später extra, nicht nachgebaut, ganz echt	—. 25
„ Wiener frühester, niedriger extra	—. 20
„ Groots Liebling, allerfrüheste Sorte, festköpfig	—. 20
„ **des Vertus,** grosser später fester, für den Herbst- und Wintergebrauch sehr beliebt	—. 25
Rosenkohl, Brüsseler niederer Zwerg	—. 25
„ „ hoher	—. 20
Schnittkohl, grüner	—. 10
Winterkohl, krauser grüner niederer	—. 20
„ „ „ hoher	—. 20

Kraut dunkelrotes Riesen
grösstes breites spätes vorzüglich. 20 Gr. 45 ₰.

Rotkraut.

Berliner dunkelrotes festes spätes	—. 35
Erfurter blutrotes frühes, sehr delikat zu Salat	—. 35
Ulmer blutrotes grösstes spätes	—. 30
Utrechter frühes schwarzrotes rundes	—. 30

Boden- oder Erdkohlraben.

(Steckrüben.)

Gelbe grösste runde Hofmanns Riesen, Originalsaat ½ Kilo *M.* 1. 50	—. 15
(Zum Kochen als Wintergemüse sehr fein.)	
Gelbe rotgrauhäutige Riesen ½ Kilo *M.* 1. 20	—. 10
Goldgelbe schwedische ½ „ „ 1. 20	—. 10
Weisse grosse **Hofmanns Riesen,** grösste	—. 10
„ „ Schmalz ½ Kilo *M.* 1. —	—. 10
Importierte echte schottische Sorten gemischt, zur allgemeinen Anpflanzung, der enormen Grösse und dem hohen Ertrag wegen besonders empfehlenswert ½ Kilo *M.* 1. 50	—. 15

Glaskohlraben (Oberkohlraben).

	20 Gr.	M.	₰.
Englische frühe weisse runde zarte		—.	20
„ „ blaue		—.	25
Erfurter Dreienbrunnen, frühe weisse, fürs freie Land extra		—.	40
Goliath, grösste blaue Riesen extra fein, für den Wintergebrauch nicht holzig, bis 5 Kilo schwer		—.	40
Ulmer späte weisse runde grosse		—.	20
„ „ blaue		—.	25
Wiener früheste kleinlaubige weisse feinste, echt zum Treiben		—.	35
„ „ „ blaue		—.	40

Rettig.

(Der Samen ist nur von **verpflanzten** Rettigen gewonnen.)

Monat- oder **Radies,** rosenrote kurzlaubige runde		—.	10
„ **rosenrote** ovale mit weissem Wurzelende, sehr delikat		—.	15
„ rosenrote halblange sehr fein		—.	10
„ **scharlachrote allerfrüheste** „		—.	10
„ scharlachrote **kegelförmige** früheste kurzlaubige		—.	15
„ **Erfurter Dreienbrunnen** runde scharlachrote, die vorzüglichste Sorte zum Treiben wie auch fürs freie Land		—.	15
„ gelbe runde kurzlaubige		—.	10
„ weisse „ „		—.	10
„ alle Sorten **gemischt**		—.	10



Radies Erfurter Dreienbrunnen.



Radies,
rosenrote mit weissem Wurzelende.

Halb- **Dresdner goldgelber** extra		—.	15
„ halblanger ovaler früher weisser **Treib-** extra fein		—.	15
„ **Münchner** weisser früher grosser Bierrettig		—.	15
„ roter früher halblanger extra fein, kann auch den ganzen Sommer gezogen werden.		—.	10
„ **Stuttgarter** weisser halblanger, sehr früher zum Treiben und fürs freie Land		—.	15
„ **Stuttgarter** allerfrühester grauer zarter **extra**		—.	15
„ **Stuttgarter Lerchen-** früher grauer halblanger grosser sehr fein		—.	15
„ Wiener oder Mai- gelbe runde		—.	10
„ **Wiener gelbe sehr frühe**		—.	10
„ alle Sorten **gemischt**		—.	15



Halbrettig.
Stuttgarter grosser Lerchen.
20 Gr. 15 ₰.



Sommer-Rettig,
früher weisser runder kleinlaubig, sehr fein, zum Treiben, 20 Gr. 30 ₰.

Rettig.

	20 Gr.	M.	₰.
Sommer-, Augsburger weisser langer weichfleischig		—.	15
„ **Erfurter,** weisser langer		—.	10
„ „ weisser runder		—.	10
„ **Gournay** langer violetter zarter		—.	15
„ **Karlsruher schwarzroter** langer feiner		—.	15
„ **Laupheimer** weisser langer, sehr delikat, extra beliebte Sorte		—.	20
„ **Regensburger** langer dicker weisser, sehr beliebter Marktrettig		—.	15
„ **Remsthaler** weisser früher langer zarter		—.	15
„ **Riesen,** weissgrau		—.	15
„ **Stuttgarter** früher weisser **Riesen-,** zarter, passt für **alle** Bodenarten		—.	15
„ **Ulmer** rotschaliger, fein		—.	15
„ alle Sorten **gemischt**		—.	15
Herbst-, rotschaliger grosser		—.	15
„ weisser runder		—.	10
„ „ langer		—.	10
Winter-, Bamberger weisser langer		—.	10
„ „ runder		—.	10
„ **Erfurter** schwarzer langer		—.	10
„ „ „ runder		—.	10
„ **Pariser kohlschwarzer** delikat		—.	15
„ spanischer violettroter		—.	15
„ alle Sorten **gemischt**		—.	10

Zwiebel. (Echt deutsche Saat!)

Bamberger, runde, blassrote		—.	25
Birnförmige, lange, gelbe, süsse, festschuppig		—.	30
Braunschweiger, dunkelrote		—.	25
Erfurter, feste, blassrote, sehr dauerhaft		—.	30
Holländische, schwefelgelbe, plattrunde, harte		—.	30
„ silberweisse, harte, runde		—.	25
Madeira, grosse, platte Riesen		—.	30
Pariser, silberweisse, allerfrüheste, extra fein		—.	30
Ulmer, schärfste, rote, plattrunde, grosse		—.	30
Winter-, ewige oder Schnittzwiebel		—.	20
Zittauer Riesen-, grosse, runde, gelbe, sehr beliebte, haltbare, feinschmeckende Sorte		—.	40
Zwiebeln, alle Farben und Sorten gemischt		—.	30
Schalottenzwiebel, grosse, russische	per Liter	—.	60
Steckzwiebel, kleinste, prima	per Liter	—.	60
„ gewöhnliche Marktgrösse	per Liter	—.	40

Kopfsalat.

(w bedeutet weiss Korn, s schwarz Korn, g gelb Korn.)

Asiatischer, gelber, grosser	w	—.	15
Australischer, braungelber, echt, Originalsaat	s	—.	25
Berliner, grosser, goldgelber	s	—.	15
Bologneser (Montrée), gelber, rotkantiger	w	—.	20
Cyrius, gelber	w	—.	15
Dannhäuser, zarter, gelber, früher, grosser, sehr beliebte Marktsorte	s	—.	25
Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross	s	—.	30
Dippe's, grosser, gelber, festköpfig	g	—.	25
Drumhead, Trommelkopf, grosser	w	—.	20
Eierkopf, früher gelber, ganz echt, zum Treiben	w	—.	20
Forellen, gedupfter, bunter	w	—.	20
„ **Gold-,** die goldgelben Blätter sind leicht braunrot gesprengt, feine zarte dekorative Sorte.	w	—.	25
„ blutroter, fester, englischer	s	—.	20
Fürchtenichts (Passe partout), festköpfig, goldgelb	s	—.	15
Gebr. Dippe's spät aufschiessender, grosser, goldgelber, sehr fester, zarter, beliebte Sorte	w	—.	30
Genezzano, feinster **Tafelsalat,** braunrot, innen goldgelb	s	—.	40
Haarlemer, grosser, braungelber	s	—.	15
Kaiser-Treib, neuer goldgelber, feinste Sorte zum Treiben, aber nicht fürs Freie	w	—.	25
Lactuca dicephala, braungelb, vorzüglich	s	—.	15
Mailänder, gelber Kaiserkopf	g	—.	20
Non plus ultra, grosser, gelber, fester	w	—.	20
Perpignaner, gelber	w	—.	20
Prinzkopf, früher **brauner,** vorzüglich	w	—.	25

Kopfsalat.

(w bedeutet weiss Korn, s schwarz Korn, g gelb Korn.)

		20 Gr. M.	₰
Rudolfs Liebling, allerfrühester, citronengelber, zum Treiben	w	—.	25
Salamander, goldgelb, extra fest und grossköpfig	s	—.	25
Schmalzkopf, früher gelber	w	—.	20
Schweizerkopf, grösster, gelber, feiner	w	—.	25
Steinkopf, früher goldgelber, zum Treiben	w	—.	25
Stuttgarter, gelber Riesenmogul, festköpfig, selbst in der grössten Hitze ausdauernd, ohne zu schiessen	s	—.	20
„ gelber Treibsalat	w	—.	25



Trotzkopf,
braungelber, sehr fest, extra gross und dauerhaft, vorzüglichste Sorte, w 20 Gr. 25 ₰.



Silberkopf,
glänzend silberweiss, fest, grossköpfig, extra w 20 Gr. 25 ₰.

Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr schön	g	—.	25
Wheeler's Tom Thumb, frühester, zum Treiben	s	—.	25
Winterkopf, braungelber, extra ausdauernd	w	—.	25
„ gelber, ausdauernd	g	—.	20
Kopfsalate, gute Sorten gemischt		—.	20
Salatsamen als Vogelfutter ½ Kilo M. —. 70 ₰.		—.	10

Lattich-, Schnitt- oder Stechsalat.

Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, eine vollherzige, vorzügliche, neue gelbe Sorte Wintersalat		—.	25
Früher gelber, breiter	w	—.	15
Früher gelber, krauser Schnitt	s	—.	15
Früher goldgelber für das Frühbeet und für das freie Land	w	—.	20
Pflücksalat, amerikanischer, die krausen Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt werden und liefern einen zarten Salat	w	—.	30

Feldsalat, Sonnenwirbel oder Rapunzel.

Gewöhnlicher schmalblättriger	—.	20
Holländischer breitblättriger	—.	15
Italienischer breiter	—.	20

Endivien.

Krause, moosartige, sehr feine, vollherzige	—.	30
„ **vollherzige** von **Meaux**	—.	30
„ grüner Winter	—.	20
„ von Natur gelbe	—.	25
„ **von Rouen,** grüne feine Winter Hirschhorn	—.	30

Winter-Endivien Escariol, breiter vollherziger Pariser.

Breite, vollherzige, **Escariol, Pariser,** extra	—.	30
„ grüne Winter	—.	20
„ von Natur gelbe	—.	25

Salatrüben (Rahnen-, Beete- oder Roterüben).



Salatrübe,



Salatrübe, plattrunde **aegyptische,** dunkelrote, sehr früh, helle Belaubung

	20 Gr. M.	₰
	—.	10
Schwarzrote runde kleine frühe helllaubig	—.	10
Rall's schwarzrote lange, schwarzlaubigste, extra schön	—.	20
Dell's halblange	—.	10
Erfurter schwarzrote lange	—.	10
Non plus ultra halblange dunkellaubige	—.	15
Strassburger lange mit schwarzrotem Fleisch	—.	15

Runkelrüben.



Runkelrüben,
gelbe und rote **lange dicke.**



Runkelrübe,
gelbe Oberndorfer.

	(50 Kilo billiger.) 100 Gr.	½ Kilo
Hohenheimer, gelbe runde mit kleinen Wurzeln, **ganz echt**	—. 25	—. 70
Oberndorfer gelbe runde **echt** Originalsaat	—. 20	—. 65
Klumpen gelbe runde	—. 15	—. 50
Gelbe lange dicke	—. 15	—. 50
Rote lange dicke	—. 15	—. 50
Zuckerrüben weisse feinlaubige schlesische	—. 15	—. 45
„ „ Vilmorin	—. 15	—. 50

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

	½ Kilo ℳ. ₰.	20 Gr. ℳ. ₰.
Englische Futterrüben (Turnips), grossrübig, in verschiedenen Sorten gemischt, sehr ertragreich	1. 20	—. 15
Lange weisse rotköpfige Ulmer	—. 80	—. 10
Mittellange „ „	—. 80	—. 10
Runde weisse rotköpfige Schwaben	—. 90	—. 10
„ „ grünköpfige	—. 80	—. 10

Speiserüben.

Mai-, früheste weisse plattrunde **Gartenrübe**	—. 80	—. 10
„ „ gelbe „ „	—. 90	—. 10
Teltower oder Märkische von vorzüglichem Geschmack, liebt Sandboden	—. 90	—. 10



Carotte
halblange von Nantes.



Carotte
kurze Pariser.



Carotte
lange Braunschweiger.

Carotten oder Möhren. (Gelbe Rüben.)

	20 Gr. ℳ. ₰.
Altringham grosse süsse rote lange	—. 10
Braunschweiger lange rote (½ Kilo ℳ. 1. 20)	—. 10
Douwiker frühe sehr kurze rote zum Treiben	—. 15
Erfurter lange rote dicke	—. 15
Frankfurter halblange stumpfspitzige rote	—. 15
Holländische frühe kurze rote	—. 15
Horn'sche halblange rote stumpfe	—. 10
James späte extra dicke lange rote Herbst	—. 15
Pariser, frühe kurze rote zum Treiben	—. 20
Saalfelder weissgelbe dicke	—. 10
von Nantes halblange stumpfe rote	—. 15
Riesenmöhren (Mastviehfutter) echte **französische** weisse	—. 10
	½ Kilo ℳ. 1. —
„ „ „ „ rote grosse	—. 10
	½ Kilo ℳ. 1. 20



Sellerie, Erfurter Riesen, grosser weisser Knollen.

Wurzeln.

	20 Gr. ℳ. ₰.
Pastinakwurzeln (welsche Petersilie)	—. 10
Petersilienwurzel lange dicke	—. 10
Schwarzwurzeln (Scorzonere)	—. 15
„ **russische Riesen**	—. 20
Sellerie, Erfurter grosser **Riesen**	—. 25
„ **Apfel** runder kurzlaubig	—. 20

Küchenkräuter.

	20 Gr. ℳ. ₰.
Alant	—. 40
Angelica	—. 20
Anis ½ Kilo 90 ₰.	—. 10
Basilicum	—. 20
Bohnenkraut	—. 10

Boretsch (Bienen-Futter).

Boretsch-Gurkenkraut (Borago officinalis) Bienen-Futterpflanze		—. 20
Cardobenedicten	½ Kilo 90 ₰.	—. 10
Citronenmelisse		—. 40
Coriander	½ Kilo 60 ₰.	—. 10
Dill		—. 10
Estragon	1 Portion	—. 40
Fenchel, deutscher	½ Kilo ℳ. 1. —	—. 10
Isop		—. 30
Körbel, feiner gefüllter		—. 10
Kresse, Garten- gefüllte krause	½ Kilo 60 ₰.	—. 10
Kümmel		—. 10



Lauch Brabanter.

Petersilie,
krause gefüllte Champion Moos.

Lauch, französischer früher Sommer		—. 25
„ dicker Winter **Brabanter**		—. 30
„ „ Riesen-Carentan, extra schön		—. 30
Lavendel		—. 20
Liebesapfel oder Tomaten		—. 30
Liebstock		—. 30
Majoran, französischer		—. 20
Mangold (Beete), gelber Schweizer, breiter		—. 10
„ **krauser Silber,** italienischer feiner hoher		—. 20
Petersilie, gewöhnliche Schnitt		—. 10
„ krause gefüllte **Champion Moos**		—. 15
Rosmarin		—. 50
Salbei		—. 30
Spinat, grösster, **breiter Riesen**	½ Kilo 60 ₰.	—. 10
„ breitblättriger, aus England	½ „ 50 „	—. 10
„ von **Gaudry,** rundblättrig	½ „ 50 „	—. 10
Weinraute		—. 30
Wermuth		—. 30

Gurken.

Schlangengurken, **Rall's Neuheit.**

	20 Gr.	ℳ	₰
Brasilianische lange grüne Schlangen		—.	35
Chinesische lange grünbleibende Schlangen		—.	40
Erfurter grüne lange volltragend		—.	25
Nürnberger grüne Markt mittellange		—.	20
Rall's verbesserte lange Schlangen, sehr ertragerich, zum Treiben wie fürs freie Land		—.	45
Schlangen weisse lange, sehr fruchtbar		—.	35
„ **schneeweisse,** lange **Riesen** zum Treiben		—.	45
Walzen von Athen, lange grüne		—.	40
Arnstädter schneeweisse Riesenschlangen zum Treiben	**50 Korn**	—.	40
Königsdörfer Unermüdliche grüne zum Treiben, vorzügliche **Neuheit,** trägt vom Frühjahr bis zum Herbst		—.	50
Noa's grüne lange **Treibgurke,** sehr fruchtbar		—.	40



Trauben-Gurken,

russische allerfrüheste. 20 Gr.

	ℳ	₰
Trauben-Gurken, kleine zum Einmachen	—.	15
„ „ **russische allerfrüheste Murow'sche** kleinste oder 40 Tage-Gurken	—.	20



Auskernerbse Kentish Invicta,
90 cm hoch, 1/2 Kilo 60 ₰

Stangenbohne Korbfüller.

Kürbis und Melonen.



	I Portion	ℳ	₰
Zierkürbis in Sorten als: Kaisermütze (15), Türkenbund (16), Warzen (17), Zwiebel (18), Amerikanische ohne Ranken (Golden Bush 19) und (White Bush 24), Citrullus Colocynthis (bicolor 20), (viridis 21) und (oviformis 22), Angurien (23), Pulverhorn (25), Apfel, Apfelsinen, Birn etc.	je 1 Portion	—.	20
„ in schönen Sorten gemischt		—.	10
Kürbis, grosse Zentner, gelbe und grüne Riesen	je	—.	10
„ verschiedene Sorten in Mischung		—.	10
„ **Vegetable Marrow,** sehr delikat	**10 Korn**	—.	15
„ grösste **Melonen**-Kürbis bis 100 Pfund schwer		—.	25
„ **Mammoth Pumpkin,** enorm grosse, aus **Amerika,** bis **100 Kilo** schwer		—.	25
Melonen, essbare Cantaloupen, zum Treiben		—.	30
„ Kletter, grüne		—.	15
„ Pariser Markt		—.	20
„ Wasser, mit rotem und schwarzem Korn	**je 10 Korn**	—.	10

Stangenbohnen.

	Per 1/2 Kilo	ℳ	₰
Blauschotige Speck, sehr ertragreich und zart		—.	70
Carlos, graue, brasilianische, Neuheit, speckfleischig, extra ertragreich, für rauhe Gegend wertvoll		1.	—
Feuerbohne, arabische bunte rotblühende		—.	40
„ „ weisse		—.	45
Flageolet Wachs, wertvolle Neuheit, ohne Fäden äusserst fein und reichtragend		—.	80
Korbfüller, sehr lange und fleischige Schoten, die früheste von allen, volltragend u. zart		1.	20
Marktbohne, weisse, breite, beliebte, zarte		—.	45
„ Wachs, weissschalige von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr volltragend		—.	70
Mont d'or, wachsgelb, ohne Fäden, trotzt gegen jede **Witterungseinflüsse** und ist äusserst fein und ertragreich		—.	70
Riesen-Schlachtschwert, breite weisse, allergr.		1.	—
Riesen-Zuckerbrech, früh und ertragreich		—.	70

Zwerg- oder Buschbohnen.

	ℳ	₰
Allerfrüheste zartschotige Brech-, Neuheit, äusserst ertragreich und 10 Tage früher als die frühesten Bohnen, mit langen, sehr zarten und feinschmeckenden Schoten	—.	70
Englische Treib-, früheste, gelbe, volltragend	—.	40
Flageolet, rote früheste grünschalige (Pariser)	—.	40
„ weisse, sehr fein und zart	—.	40
„ **wachsgelbhülsig,** sehr früh und volltragend.	—.	50
Ilsenburger, frühe, volltragend	—.	40
Kaiser Wilhelm, reichtragend, früheste weisse Schwertbohne, vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land	—.	40
Mont d'or, goldgelbschotig, ohne Fäden, sehr früh und reichtragend	—.	50
Osborns, früheste Treib-	—.	40
Rall's neue bunte, **ungemein ertragreich,** mit gefleckten Schoten	—.	60
Schwert, frühe weisse **holländische,** zum Treiben wie fürs freie Land	—.	40
Wachs-Dattel, frühe, grossschotige, reichtragend und von feinem Geschmack	—.	50
Wachs-, früheste **schwarze gelbschotige,** sehr fruchtbar und zart	—.	50



Zwergbohne Flageolet gelbschotige Wachs,
sehr früh, äusserst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert.
Per ½ Kilo 60 ₰.



Puffbohne, Hangdown,
lange herabhängende grosse Schoten.
Per ½ Kilo 60 ₰.

Auskern-Erbsen (Brockele).

(Markerbsen.)	Höhe meter	per ½ Kilo ℳ ₰.
Bliss Abundance, sehr früh, reichtragende amerikanische Neuheit, sehr empfehlenswert	0,45	—. 60
Buchsbaum oder de Grace, früheste	0,20	—. 50
Champion of England, ergiebige beliebte vorzügliche Konserveerbse	1,30	—. 60
Daniel O'Rourke, frühe volltragende, empfehlenswert	0,80	—. 40
Dr. Mc. Lean, vorzügliche Sorte, sehr ertragreich und wohlschmeckend	0,70	—. 60
Folger, grünbleibende mittelfrühe, vorzügl. z. Einmachen	0,90	—. 45
Gutenberger Mai, frühe	0,90	—. 45
Kentish Invicta (siehe Cliché Seite 24)	0,90	—. 60
Laxtons supreme, sehr volltragende mittelfrühe, grüne langschotige	1,00	—. 45
Prinz Albert, frühe volltragende	0,90	—. 40
Prince of Wales, weisse frühe	1,25	—. 50
Ruhm von Cassel, frühe grossschotige, sehr ertragreich	1,20	—. 60
Wunder von **Amerika,** die niedrigste, früheste und ertragreichste Erbse zum Treiben wie fürs freie Land	0,18	— 80.

Auskern-Erbse Telephon.

Auskern-Erbse Telephon,

eine der vorzüglichsten neuerer Einführung, mit sehr grossen, schwer gefüllten Schoten und von hochfeiner Tafelqualität.
130 ctm hoch,
½ Kilo 70 ₰.

Zucker-Erbsen.

(Werden mit der Schale verspeist.)

	Höhe meter	per ½ Kilo ℳ ₰.
Riesen-, breite grüne, extra, sehr fein	1,50	—. 90
„ **Schwert-,** grosse graue, volltragend	1,60	—. 70
Säbel-, krummschotige, englische frühe grosse	1,30	—. 65
Vilmorin's, niedrige runzlige Mark-	0,60	—. 70
Zwerg, frühe, sehr volltragend	0,30	—. 70

Blumen-Samen.

Ein Sortiment von 25 Sorten Blumen-Samen nach meiner Wahl Mk. 2. 50.

	Portion ℳ ₰.
Aster in **hohen extra gefüllten** Sorten I. Rangs als: Königin der Hallen, Washington schneeweiss und pfirsichblütig, Reid's, Kugel-Pyramiden, Imbrique-Pompon, Neue Riesen-Kugel-Aster, Perfection grossblumige Igel, Rosen, Uhland, Schiller, Röhr-Astern etc. offeriere in separaten Sorten, je 100 Korn 15 ₰.	—. 25
In Mischung dieser Varietäten 100 Korn 10 ₰.	—. 20
Aster, Zwerg-, Shakespeare schwarzblau und weiss Deutsche Kaiser, Pompon, Zwerg-Victoria, Zwerg-Bouquet (Boltze) etc. in **extra gefüllten** separaten Sorten, je 100 Korn 15 ₰.	—. 30
In Mischung dieser Varietäten 100 Korn 10 ₰.	—. 20

Triumph-Aster, Neuheit.

Neue, ganz vorzügliche Zwerg-Aster mit grossen, tadellos geformten Päonien-Blumen, die beim Aufblühen in reines Scharlach, später in prächtiges Dunkelscharlach mit Atlasglanz übergehen. Höhe 20—25 cm. Durchmesser der Blume 6—7 cm. Aeusserst reichblühend.
100 Korn 30 ₰., per Portion 60 ₰.

Von **Astern** werden jährlich viele Varietäten kultiviert, jedoch verdienen **besonders** die nachstehend angeführten und auf **Seite 26 abgebildeten** Sorten alle **Anerkennung** und **Verbreitung.**

Ich offeriere in **vorzüglicher Qualität I. Rangs:**

Figur 1. **Zwerg-Chrysanthemum-Aster, grossblumig,** wird ca. 20 cm hoch, mit schön gefüllten Blumen, passt auf erhabene Beete und als Einfassung . . . . . per Portion 40 ₰.
100 Korn 20 „

Figur 2. **Cocardeau** oder **Kronen-Aster mit weissem** Zentrum, prachtvolle Blumen . . . . . per Portion 40 „
100 Korn 20 „

Figur 3. **Päonien-Perfections-Pyramiden-Aster** mit halbhohem kräftigem Wuchs und einem Blumendurchmesser bis 10 cm Breite, dicht gefüllt, in 18 Sorten gemischt, per Portion 40 „
100 Korn 20 „

Figur 4. **Victoria-Aster,** ca. 45 cm hoch, überaus kräftig, mit prachtvoll dicht gefüllten und gewölbten Blumen, oft 10 cm im Durchmesser gross, in 16 Farben gemischt, per Portion 40 „
100 Korn 20 „

Figur 5. **Victoria-Igel-Aster,** ähnelt den Igel- oder Nadel-Astern, in 4 Sorten gemischt . . . . . per Portion 60 „
100 Korn 30 „

Fig. 1: **Zwerg-Chrysanthemum-Aster.** Fig. 2: **Cocordeau- oder Kronen-Aster.**
Fig. 3: **Päonien-Perfections-Pyramiden-Aster.** Fig. 4: **Victoria-Aster.**. Fig. 5: **Victoria-Igel-Aster.**
(Preise und Beschreibung Seite 25.)

Althaea rosea fl. pl.

Chater'sche Prachtmalven

dichtgefüllteste englische Prachtsorten, unübertroffen, Portion 40 ₰



Chater'sche Prachtmalven.

	Portion	ℳ.	₰.
Acroclinium album und roseum	je	—.	10
Adonis autumnalis, blutrot		—.	15
Ageratum mexicanum, coeruleum und album	je	—.	15
„ Little Dorrit		—.	20
Agrostemma coronaria alba und bicolor	je	—.	10
Althaea nigra, schwarze Malven		—.	10
Alyssum Benthani compactum, neu, reinweiss, wohlriechend, vorzüglich zu Bouquet		—.	20
Amaranthus giganteus, Fuchsschwanz		—.	10
Ammobium alatum grandifl., weisse Immortelle		—.	10
Anchusa capensis, blau		—.	15
Antirrhinum majus, Löwenmaul		—.	15
„ „ **Tom Thumb**, nieder, prächt. Farb.		—.	20
Aquilegia formosa fl. pl., blau		—.	15
Arabis alpina, weisses Alpen-Gänsekraut		—.	20
Armeria formosa, rosenrote Grasnelke		—.	10
Artemisia gracilis und annua	je	—.	15



Camellien-Balsamine, gefüllt.



Acroclinium, album und roseum,
Immortelle, per Portion je 10 ₰.

Ammobium alatum grandiflorum
weisse Immortelle, per Port. 10 ₰.

Balsaminen, Camellien- und Rosen- (Andrieux) extra gefüllt	je	—.	25
„ gemischte gefüllte Sorten		—.	20
„ gewöhnliche Land		—.	10
„ **Zwerg,** gefüllte Prachtsorten		—.	25
Bartonia aurea, goldgelb		—.	10
Begonien, knollentragende		—.	50
Bellis perennis, gefüllte Sorten		—.	35
Brachycome iberidifolia		—.	15
Browallia elata coerulea, blau		—.	25
Cacalia sonchifolia (Emilia flammea) rot- und aurea gelbblühend	je	—.	15
Calceolaria hybrida, prachtvoll getigerte Sorten		—.	60
Calendula officinalis fl. pl., **Meteor,** extra gefüllte Ringelblume		—.	10
Calliopsis bicolor		—.	10
Campanula attica, Glockenblume, blau und weiss	je	—.	20
„ speculum, blau, reichblühend		—.	10
Capsicum annuum, spanischer Pfeffer		—.	10
Celosia cristata, Hahnenkamm und **nana** Zwerg-	je	—.	20
Centaurea cyanus azurea, Kaiser Wilhelm, tiefblaue Kornblume		—.	10
Cerastium Biberstein, Hornkraut		—.	25
Cheiranthus Cheirii fl. pl., extra gefüllter **Stangen-** u. **Zwerglack**	je	—.	30
„ gewöhnlicher Goldlack		—.	10
„ maritimus, Meerstrands-Levkoye		—.	10

	Portion	M.	₰.
Cheiranthus annuus, Levkoyen, Sommer-, englische extra gefüllte, sehr grossblumig, I. Ranges		—.	30
„ **Sommer-Zwerg-Pyramiden,** englische extra gefüllte, sehr grossblumig		—.	30
„ „ Dresdener remontierende schneeweisse		—.	30
„ „ Landsamen, gemischte gewöhnliche Sorten		—.	10
„ **Herbst-,** extra gefüllte		—.	30
„ **Winter-,** „ „		—.	30
Chrysanthemum in diversen Sorten und Farben	je	—.	10
Cinerarien, in den schönsten Hybriden		—.	40
Clarkia elegans fl. pl. und pulchella	je	—.	10
Cobaea scandens		—.	20
Collinsia, prächtige Farben gemischt		—.	10
Commeline coelestis, himmelblau		—.	10
Convolvulus tricolor		—.	10
Crepis barbata und Drummondi	je	—.	10
Cuphea purpurea		—.	10
Cyclamen persicum, diverse Sorten	je	—.	50
Cyclanthera pedata, schnellwachsend bis 10 m lang		—.	10
Cynoglossum linifolium, weiss und coelestinum blaublühend	je	—.	10
Datura fastuosa, fl. pl., alba und violacea	je	—.	15
Delphinium elatior, fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn		—.	10
„ ajacis nana, fl. pl., gefüllter Zwerg-Rittersporn		—.	10
„ formosum, prachtvoll dunkelbau		—.	20

Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl.
Heddewigs Riesen-Nelke, prachtvolle Mischung, per Portion 25 ₰.

Dianthus caryophyllus fl. pl.
Garten-Nelken von gefüllten Topfblumen I. Rangs, 50 Korn 50 ₰.

	Portion	M.	₰.
Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken		—.	25
„ „ gewöhnliche Landnelken		—.	10
„ chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken		—.	10
„ barbatus Bartnelke und plumarius Federnelke	je	—.	10
Digitalis purpurea alba und gloxiniaeflora, Fingerhut	je	—.	10
Dolichos giganteus, schön violetrot und sehr hochwachsend		—.	15
Dracocephalum moldavicum, blaublühend, **bestes Bienenfutter**		—.	10
Escholtzia californica schwefelgelb, und alba weiss	je	—.	10
Eupatorium Fraseri, weiss, sehr schön zu Bouquets		—.	15
Gaillardia picta, prachtvoll		—.	10
Gomphrena globosa, gemischt		—.	10
Godetia in bester Mischung		—.	10
Gypsophila paniculata und elegans	je	—.	10
Helianthus californicus fl. pl., und macrophyllus giganteus, Sonnenblumen	je	—.	10
Helichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohblume		—.	10
Helleborus niger, Christrose		—.	15
Helipterum Sanfordi, gelbe Immortelle		—.	10
Hesperis matronalis, purpurviolett und weissblühende Nachtviole	je	—.	10
„ tristis, wohlriechende		—.	10
Hibiscus calisureus, herrliche weisse Blumen mit schwarzem Auge		—.	10
Iberis amara und umbellata	je	—.	10
Ipomoea purpurea (major), hochwachsende Trichterwinde		—.	10
Ipomopsis elegans		—.	20
Lathyrus odoratus, spanische Wicke		—.	10
Lavatera trimestris, weisse und rote Pappelrose	je	—.	10
Linum grandiflorum rubrum, prachtvoll carmoisinroter Lein		—.	10
Lobelia erinoides, blaue Lobelie		—.	10
„ **Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau		—.	20
„ **Prima** Donna, sammtig carmoisin, schön		—.	25

	Portion	M.	₰.
Lupinus erinus, Lupinen, gemischte Sorten		—.	10
Lychnis chalcedonica, scharlach- und weissblühend	je	—.	10
Malope grandiflora, rot- und weissblühend	je	—.	10
Matricoria eximia grandiflora fl. pl.		—.	10
Martynia proboseidea		—.	10
Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut		—.	10
Mimosa pudica, Sinnpflanze oder „Rühr mich nicht an“		—.	15
Mimulus quinquevulnerus, maximus, und hybridus tigrinus	je	—.	20
Mirabilis Jalapa, Wunderblume und fol. var. buntblättrige	je	—.	10

Myosotis alpestris,
himmelblaues Alpen-Vergissmeinnicht, per Portion 15 ₰.

	Portion	M.	₰.
Nemophila insignis, blau und weiss	je	—.	10
„ discoidalis elegans, rotbraun mit weissem Rand		—.	10
„ insignis blau und weiss und maculata	je	—.	10
Nicotiana atropurpurea grandiflora, dunkelpurpurrotblühend		—.	10
Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen		—.	10
Nolana grandiflora, blau und weiss	je	—.	10
Ocimum Basilicum bullatum, grösster Schiffs-Basilikum		—.	10
Oenothera Drummondi, strohgelb		—.	10
Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischte Farben		—.	10
Pentstemon gentianoides hybridus, schönste Mischung		—.	40
„ gemischt		—.	15
Perilla nankinensis, Blattpflanze mit rotbraunen Blättern		—.	10
„ „ fol. atropurpureis laciniatis, geschlitztblättrig		—.	10
„ „ macrophylla crispa compacta, neu, grossblättrig, fein gekraust		—.	15
Petunia hybrida, reichblühend, schöne Mischung		—.	20
„ „ grandiflora, **extra grossblumig,** Prachtsorten, gemischt		—.	40
„ „ „ fl. pl., gefüllt, nur von Sortimentsblumen gesammelt		—.	50
„ „ „ **fimbriata,** gefranzte Varietäten, gemischt		—.	40
„ „ „ „ fl. pl., gefüllt, prachtvolle Mischung		—.	60



Phlox Drummondi.

	Portion	M.	₰.
Phlox Drummondi, feinste Prachtmischung		—.	25
„ „ grandiflora, prachtvolle Mischung		—.	35
„ „ **nana compacta,** niedrig, sehr reichblühend		—.	20
Portulacca grandiflora, diverse Farben		—.	30
„ „ fl. pl., gefülltes Portulakröschen		—.	20

Primula auricula.
Schönste Mischung I. Rangs.
Per Portion 30 ₰.



Pflanzen-Hygrometer
von **Erodium gruinum** auf Pappkarton mit Gebrauchsanweisung, das Wetter 24 Stunden vorauszeigend, mit 6 Reservekörnern, per Stück 30 ₰.



Tagetes erecta fl. pl.,
aufrechte gefüllte Sammtblume.
Per Portion 10 ₰.

	Portion	M.	₰.
Primula veris elatior, schönste Gartenprimel I. Rangs		—.	20
„ chinensis alba und rubra		—.	50
„ „ fimbriata, gefranzte, schönste Mischung	je	—.	60
Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelbblättrig, zu Einfassungen		—.	15
„ „ laciniatum, geschlitztblättrig		—.	25

Reseda odorata Machet, Neuheit,
die beste für Topfkultur, niedrige, kräftig pyramidalförmig wachsende Pflanzen mit starken roten Blütenrispen, sehr grossblumig und überaus duftend, per Portion 20 ₰.

	Portion	M.	₰.
Reseda odorata grandiflora, wohlriechende Reseden		—.	10
„ „ „ Gabriele (imperialis), kräftigen Wuchs, lange dicke Rispen		—.	20
Rheum Rhaponticum und palmatum, Rhabarber	je	—.	10
„ **Emodi,** prächtige riesiggrosse Blätter		—.	20
Rhodanthe maculata, rosa mit dunkler Mitte		—.	20
„ **Manglesi,** schön rosa		—.	20
Ricinus, diverse Species	je	—.	10

	Portion	M.	₰.
Salpiglossis variabilis, gemischt		—.	10
„ „ grandiflora, grossblumig, Prachtmischung		—.	20
Salvia argentea, carduacea (hellblau) und coccinea	je	—.	15
Sanvitalia procumbens, einfache gelbe Blumen		—.	10
„ „ fl. pl., prachtvoll dichtgefüllt		—.	20
Saponaria multiflora compacta, rot- und weissblühend	je	—.	10
Scabiosa major grandiflora fl. pl., hohe gefüllte gemischt		—.	10
„ nana fl. pl., gefüllte Zwerg, schön gemischt		—.	10
Senecio elegans fl. pl., Kreuzkraut		—.	15
Silene pendula (Mückenfang)		—.	10
Solanum, diverse Species	je	—.	15
Stachys lanata, weissblättrig, schön		—.	10
Statice macrophylla atrocoerulea, prachtvoll dunkelblau		—.	20
„ diverse Species	je	—.	10
Tagetes erecta fistulosa sulphurea, schwefelgelb		—.	10
„ patula fl. pl., verzweigte und nana Zwerg	je	—.	10
„ signata pumila, feinlaubig und reichblühend		—.	10
Thunbergia, gemischte Sorten		—.	20
Trachelium album und coeruleum, Halskraut	je	—.	20
Trifolium rubens, Bergklee, mit grossen carminroten Blumen		—.	10
Tropaeolum majus, hochrankende Kapuzinerkresse		—.	10
„ „ **nanum,** Zwerg, buschig, nicht rankend		—.	10
„ **Lobbianum,** rankend und reichblühend		—.	10
Tunica saxifraga, Felsennelke		—.	10
Valeriana rubra, coccinea und alba, Baldrian	je	—.	10
Verbena hybrida, gemischt		—.	20
„ „ **von den schönsten Sortimentsblumen,** extra gemischt		—.	35
Verbascum olympicum und phoeniceum, Königskerze	je	—.	10
Veronica Bachhofeni, hellblauer Ehrenpreis		—.	10
Vicia Gerardi, Wicke mit prächtigen violetten Blütenbüscheln		—.	10
Viola cornuta, hellblau, zu Einfassungen		—.	20
Viola tricolor maxima, Cassier, Neuheit, die schönsten aller Pensées, mit enorm grossen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen. Drei- und fünffleckige Cassier		—.	50
Viola tricolor maxima, Trimardeau, Neuheit, Trimardeau-Riesen-Pensée, Blumen von 8—10 cm Durchmesser, prachtvoll		—.	40
Viola tricolor maxima, Pensée grossblumige, in guter Mischung		—.	20
Viola tricolor maxima, englische, nur von Prachtblumen I. Qualität gesammelt		—.	30
Viola tricolor maxima, französische grossblumige Prachtsorten		—.	40
Viscaria, Pechnelken, in diversen Species	je	—.	10
Whitlavia grandiflora, blau- und weissblühend	je	—.	10
Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume		—.	15
Yucca aloifolia, aloeblättrig, buntblättrig und rot	je	—.	10
Zea japonica fol. varieg., Mais mit gestreiften Blättern		—.	10
„ caragua, Riesenmais		—.	10
Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnie		—.	15
„ „ einfache Zinnien		—.	10
„ Haageana, orangegelb		—.	15

Ziergräser,
diverse Sorten, per Portion je 10 ₰.

Zinnia elegans fl. pl., extragefüllte Zinnien

per Portion 15 ₰.

Gras-Samen.

	½ Kilo M. ₰.	50 Kilo M. ₰.
Achillea millefolium, Schafgarbe, ganz rein	2. —	185. —
Agrostis stolonifera, Fioringras	—. 55	45. —
„ capillaris (vulgaris), Rasenstraussgras	—. 50	40. —
Aira caespitosa, Rasenschmiele	—. 30	24. —
„ flexuosa, gebogene Schmiele (Goldhafer unecht)	—. 25	18. —
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	—. 70	60. —
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt perennierend	1. 60	140. —
„ „ „ **Puelli**, einjährig	—. 30	24. —
Avena elatior, französisches Raygras	—. 65	55. —
„ flavescens, Goldhafer, ganz echt	1. 25	110. —
Bromus mollis, weiche Trespe	—. 25	20. —
„ pratensis, Wiesentrespe	—. 40	30. —
„ giganteus, Futtertrespe	—. 35	28. —
Cynosurus cristatus, Kammgras	1. 10	95. —
Dactylis glomerata, Knaulgras	—. 65	55. —
Elymus arenarius, Strandhafer	1. 15	100. —
Festuca elatior, **hoher** Schwingel	—. 70	62. —
„ rubra, roter Schwingel	—. 35	28. —
„ ovina, Schafschwingel	—. 30	24. —
„ angustifolia, feinbl. Schafschwingel	—. 75	65. —
„ duriuscula, harter Schwingel	—. 30	24. —
„ pratensis, Wiesenschwingel	—. 60	50. —
„ heterophylla, verschiedenblättriger Schwingel	—. 50	40. —
„ fluitans, Mannaschwingel	—. 65	55. —
Holcus lanatus, Honiggras	—. 30	24. —
Lolium perenne, Paceys, allerfeinstes engl. Raygras, besonders zu **Gartenrasen** sehr geeignet	—. 40	32. —
„ „ **tenue,** feines, zu Gartenanlagen	—. 35	28. —
„ „ schwere Saat	—. 30	25. —
„ „ leichtere Qualität	—. 25	20. —
Lolium italicum, italienisches Raygras, extra schwer	—. 35	28. —
„ „ schwere Saat	—. 30	25. —
„ „ leichtere Qualität	—. 25	20. —
Molinea coerulea, blaues Perlgras	—. 25	18. —
Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras	1. 25	110. —
Phleum pratense, Timotheusgras	—. 40	30. —
Poa pratensis, Wiesenrispengras	1. 10	95. —
„ aquatica, Wasserrispengras	—. 85	75. —
„ nemoralis, Hainrispengras	1. 35	120. —
„ trivialis, gemeines (rauhes) Rispengras	1. 35	120. —
Triticum repens, Queckengras	—. 20	15. —
Grasmischung für **Eisenbahndämme** und **Böschungen**	—. 25	17. —
„ der passendsten Futterkräuter für **trockene** Wiesen	—. 25	18. —
„ der passendsten Futterkräuter für **feuchte** und **nasse** Wiesen	—. 30	20. —
„ feinste für **Gartenrasen**	—. 45	36. —

Feld- und Kleesamen.

	50 Kilo M. ₰.
Hedysarum onobrychis, Esparsette	22. —
„ bifera, doppelschürige (2mähdig) Esparsette	24. —
Lupinus angustifolius, blaue Lupine	22. —
Medicago sativa, Luzerne blaue	55—70. —
„ lupulina, Hopfenklee gelbblühend	18—30. —
Meliotus alba, Bokharaklee	36. —
Ornithopus sativus, Seradella	18. —
Trifolium pratense, Rotklee	50—65. —
„ hybridum, Schweden- oder Bastardklee	70—90. —
„ repens, Weissklee	55—75. —
„ incarnatum, Incarnatklee	45—55. —
Pferdezahnmais	10—15. —
Vicia sativa, gewöhnliche Wicke	14. —

Wald-Samen.

Laub- und Nadelholz.

	½ Kilo M. ₰.	50 Kilo M. ₰.
Acer platanoides, Spitzahorn	—. 40	35. —
„ pseudoplatanus, gemeiner oder Bergahorn	—. 40	35. —
Alnus glutinosa, Roterle	—. 50	40. —
„ incana, Weisserle	1. —	90. —
Berberis vulgaris, Berberitzen	—. 60	50. —
Betula alba, Weissbirke	—. 75	65. —
Carpinus betulus, Hain- oder Weissbuche, abgeflügelt	—. 45	35. —
Crataegus oxyacantha, Weissdorn	—. 25	18. —
Fagus sylvatica, Rotbuchen, Missernte	—. —	—. —
Fraxinus excelsior, Esche	—. 15	10. —
Gleditschia triacanthos, stachlige Gleditschie	—. 55	45. —
Quercus, Saateicheln, gute Qualität **(Missernte)**	—. 25	18. —
Robinia pseudo-acacia, Acacien	—. 50	40. —
Ulmus montana, Ulmen, frischer Samen im Monat Juli lieferbar, um sofort zu säen	—. —	—. —
Abies pectinata, Weisstanne	—. 50	40. —
Pinus picea, Rottanne ohne Flügel (Missernte)	1. 80	160. —
„ austriaca, Schwarzkiefer, Ernte gering	2. 60	240. —
„ cembra, Zirbelkiefer	—. 60	50. —
„ sylvestris, Föhre (Missernte)	2. 40	220. —
„ larix, Lärche (Missernte)	2. —	180. —
„ laricio, corsische Kiefer	3. —	280. —
„ strobus, Weymutskiefer	5. —	—. —

Weitere Sorten Preise brieflich.



Garten-Etablissement von **W. Rall,** Kunstgärtner, **Eningen.**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)